

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL 501 FC-HM**

Bearbejdningsdato: 13.12.2023

Katalog nr.: 10701

Side 1 af 10

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**
**1.1. Produktidentifikator**

DINITROL 501 FC-HM

UFI:

RRMX-A0WN-C003-EGCD

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**
**Anvendelse af stoffet eller blandingen**

Klæbestoffer, tætningsmidler

**Anvendelser som frarådes**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**
**Producent**

Virksomhed: DINOL GmbH  
Gade: Pyrmonter Strasse 76  
By: D-32676 Luegde  
Telefon: + 49 (0) 5281 982980  
E-mail: msds@dinol.com  
Kontaktperson: Labor  
Informationsgivende afdeling: msds@dinol.com

Telefax: + 49 (0) 5281 9829860

**Leverandør**

Virksomhed: Corrpro A/S  
Gade: Industrivej 51 D  
By: DK-4000 Roskilde  
Telefon: +45 4363 1400  
E-mail: info@dinitrol.dk  
Informationsgivende afdeling: Corrpro A/S

**1.4. Nødtelefon:**

Danish Poison Center (Giftlinjen): +45 8212 1212

**PUNKT 2: Fareidentifikation**
**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Resp. Sens. 1; H334

Fuld ordlyd af faresætninger: se PUNKT 16.

**2.2. Mærkningselementer**

Forordning (EF) nr. 1272/2008

**Farebestemmende komponent(er) for etikettering**

4,4'-methyldiphenyldiisocyanat; diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

Signalord:

Fare

Piktogrammer:


**Faresætninger**

H334

Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

**Sikkerhedssætninger**

P261

Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

# Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

## DINITROL 501 FC-HM

Bearbejdningsdato: 13.12.2023

Katalog nr.: 10701

Side 2 af 10

- P284 Anvend åndedrætsværn.  
P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.  
P342+P311 Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge.

### Særlig mærkning af visse blandinger

- EUH204 Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.  
Udelukkende til erhvervsmæssig brug.  
Fra den 24. august 2023 kræves der passende uddannelse før industriel eller erhvervsmæssig brug.

### 2.3. Andre farer

Der foreligger ingen oplysninger.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2. Blandinger

#### Relevante bestanddele

| CAS nr.  | Kemisk betegnelse                                                                                                                              |              |           | Mængde |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|
|          | EF nr.                                                                                                                                         | Indeksnr.    | REACH nr. |        |
|          | Klassificering (Forordning (EF) nr. 1272/2008)                                                                                                 |              |           |        |
| 101-68-8 | 4,4'-methyldiphenyldiisocyanat; diphenylmethan-4,4'-diisocyanat                                                                                |              |           | < 1 %  |
|          | 202-966-0                                                                                                                                      | 615-005-00-9 |           |        |
|          | Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE 2; H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373 |              |           |        |

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.

#### Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier

| CAS nr.  | EF nr.                                                                                                                                                                                                                              | Kemisk betegnelse                                               | Mængde |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                     | Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier     |        |
| 101-68-8 | 202-966-0                                                                                                                                                                                                                           | 4,4'-methyldiphenyldiisocyanat; diphenylmethan-4,4'-diisocyanat | < 1 %  |
|          | inhalativ: ATE = 11 mg/l (dampe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (støv eller tåge); oral: LD50 = 9200 mg/kg Skin Irrit. 2; H315: >= 5 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 5 - 100 Resp. Sens. 1; H334: >= 0,1 - 100 STOT SE 3; H335: >= 5 - 100 |                                                                 |        |

#### Andre informationer

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

#### Generelt råd

- Hvis der konstateres symptomer og i tvivlstilfælde skal der søges lægehjælp.  
Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kramper.  
Ved bevidstløshed og fungerende vejtrækning læg personen i aflåst sideleje og indhent lægeligt råd.

#### Hvis det indåndes

Før de berørte ud i frisk luft og hold dem varme og rolige.

#### I tilfælde af hudkontakt

- Tilsmudset tøj skal skiftes.  
Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe.

#### I tilfælde af øjenkontakt

- VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Skaf omgående lægehjælp.

**DINITROL 501 FC-HM**

Bearbejdningsdato: 13.12.2023

Katalog nr.: 10701

Side 3 af 10

**Ved indtagelse**

Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed).  
Fremkald IKKE opkastning.  
Tilkald straks læge.  
Den berørte skal ligge i ro, overdækkes og holdes varm.

**4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Der foreligger ingen oplysninger.

**4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Der foreligger ingen oplysninger.

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**

alkoholbestandigt skum, Kuldioxid (CO<sub>2</sub>), Slukningspulver. Forstøvet vand.

**Uegnede slukningsmidler**

Hel vandstråle.

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**Andre informationer**

Brug vandstråletåge i farezonen til beskyttelse af personer og til nedkøling af beholdere. Gas/dampe/tåge slås ned med vandstråle.  
Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer****Generelle oplysninger**

Sørg for tilstrækkelig udluftning.  
Brug personlig beskyttelsesudrustning.  
Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.  
Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

**For indsatspersonel**

For yderligere specifikationer henvises til SDSs afsnit 8.

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb.

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning****Til tilbageholdelse**

Forhindre flademæssig spredning (f.eks. ved inddæmning eller flydespærre).  
Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder).  
Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse.

**Til rengøring**

Sørg for tilstrækkelig udluftning.  
Rens grundigt beskidte flader.  
Skyl ikke efter med vand.

**Andre oplysninger**

Der foreligger ingen oplysninger.

**6.4. Henvisning til andre punkter**

Sikker håndtering: se punkt 7

**DINITROL 501 FC-HM**

Bearbejdningsdato: 13.12.2023

Katalog nr.: 10701

Side 4 af 10

Personlige værnemidler: se punkt 8

Destruktion: se punkt 13

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**
**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**
**Sikkerhedsinformation**

Ved åben omgang skal der anvendes indretninger med lokal udsugning.

Hvis en lokal udsugning er umulig eller utilstrækkelig, skal der sikres en mulighed for god udluftning af arbejdsområdet.

**Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**Råd om generel hygiejne**

Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Tag straks snavset, vædet tøj af.

Opstil og respekter husbeskyttelsesplan! Vask hænder og ansigt grundigt eller tag om nødvendigt bad før pauser og ved arbejdets afslutning. Der må ikke spises eller drikkes under brugen.

**Andre informationer**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
**Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**Information om fælleslagring**

Påkræves ikke.

**Yderligere information om opbevaringsforhold**

maksimal lagertemperatur : &lt; 35°C

minimal lagertemperatur : &gt; 0°C

Lagertemperatur: : 0 - 35 °C

**7.3. Særlige anvendelser**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**
**8.1. Kontrolparametre**
**Grænseværdier for luftforurening**

| CAS-nr.    | Stof/materiale                  | ppm             | mg/m <sup>3</sup> | fib/cm <sup>3</sup> | Kategori             | Kilde |
|------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------|
| 1333-86-4  | Carbon black                    | -               | 3,5               |                     | Gennemsnit 8 h       |       |
|            |                                 |                 | Jf. § 3, stk. 2   |                     | Korttidsværdi 15 min |       |
| 28553-12-0 | Diisononylphthalat              | -               | 3                 |                     | Gennemsnit 8 h       |       |
|            |                                 |                 | Jf. § 3, stk. 2   |                     | Korttidsværdi 15 min |       |
| 101-68-8   | Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat | 0,005           | 0,05              |                     | Gennemsnit 8 h       |       |
|            |                                 | Jf. § 3, stk. 2 | Jf. § 3, stk. 2   |                     | Korttidsværdi 15 min |       |

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL 501 FC-HM**

Bearbejdningsdato: 13.12.2023

Katalog nr.: 10701

Side 5 af 10

**DNEL/DMEL værdier**

| CAS-nr.                     | Stof/materiale       |                 |           |                              |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| DNEL type                   |                      | Eksponeringsvej | Effekt    | Værdi                        |
| 28553-12-0                  | Diisononyl phthalate |                 |           |                              |
| Medarbejder DNEL, langvarig |                      | inhalativ       | systemisk | 51,72 mg/m <sup>3</sup>      |
| Medarbejder DNEL, langvarig |                      | dermal          | systemisk | 366 mg/kg legemsvægt pr. dag |
| Forbruger DNEL, langvarig   |                      | inhalativ       | systemisk | 15,3 mg/m <sup>3</sup>       |
| Forbruger DNEL, langvarig   |                      | dermal          | systemisk | 220 mg/kg legemsvægt pr. dag |
| Forbruger DNEL, langvarig   |                      | oral            | systemisk | 4,4 mg/kg legemsvægt pr. dag |
| 1333-86-4                   | Carbon Black         |                 |           |                              |
| Medarbejder DNEL, langvarig |                      | inhalativ       | systemisk | 2 mg/m <sup>3</sup>          |
| Medarbejder DNEL, langvarig |                      | inhalativ       | lokal     | 2 mg/m <sup>3</sup>          |

**PNEC værdier**

| CAS-nr.    | Stof/materiale       |  |          |
|------------|----------------------|--|----------|
| Delmiljø   |                      |  | Værdi    |
| 28553-12-0 | Diisononyl phthalate |  |          |
| Jord       |                      |  | 30 mg/kg |
| 1333-86-4  | Carbon Black         |  |          |
| Ferskvand  |                      |  | 5 mg/l   |
| Havvand    |                      |  | 5 mg/l   |

**8.2. Eksponeringskontrol**

**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol**

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

Ved åben omgang skal der om muligt anvendes indretninger med lokal udsugning.

Hvis tekniske udsugnings- og udluftningsforanstaltninger er umulige eller utilstrækkelige, skal der bæres åndedrætsværn.

**Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler**
**Beskyttelse af øjne/ansigt**

Briller med sidebeskyttelse (DIN EN 166)

**Håndværn**

Der skal bære godkendte handsker (EN ISO 374):

FKM (fluorkautsjuk) gennembrudstid: 480 min.

NBR (Nitrilkautsjuk) gennembrudstid: 480 min.

Det anbefales, at afklare kemikalieresistensen for de ovennævnte beskyttelseshandsker ved særlig brug med handskeproducenten.

Udskiftes i tilfælde af slitage.

Forebyggende beskyttelse af huden med beskyttelsessalve til huden.

**DINITROL 501 FC-HM**

Bearbejdningsdato: 13.12.2023

Katalog nr.: 10701

Side 6 af 10

**Hudværn**

Bær antistatiske sko og arbejdstøj.

**Åndedrætsværn**

Arbejd i godt ventilerede områder eller brug luftfilter.

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, anvend åndedrætsværn. gasfilterapparat (EN 141), Filtermateriale/  
-medie: A/P2

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**
**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

|                                                                |                |                               |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Tilstandsform:                                                 | Pasta          |                               |
| Farve:                                                         | sort           |                               |
| Lugt:                                                          | karakteristisk |                               |
| Lugttærskel:                                                   | ikke bestemt   |                               |
| Smeltepunkt/frysepunkt:                                        |                | ikke bestemt                  |
| Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt<br>og kogepunktsinterval: |                | 270 °C                        |
| Antændelighed:                                                 |                | ikke relevant                 |
| Laveste Eksplosionsgrænser:                                    |                | ikke bestemt                  |
| Højeste Eksplosionsgrænser:                                    |                | ikke bestemt                  |
| Flammepunkt:                                                   |                | > 100 °C                      |
| Selvantændelsestemperatur:                                     |                | > 300 °C                      |
| Dekomponeringstemperatur:                                      |                | ikke bestemt                  |
| pH-værdien:                                                    |                | ikke bestemt                  |
| Viskositet/kinematisk:                                         |                | ikke bestemt                  |
| Vandopløselighed:                                              |                | Ikke blandbar                 |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler                          |                |                               |
| ikke bestemt                                                   |                |                               |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand:                          |                | ikke bestemt                  |
| Damptryk:                                                      |                | ikke bestemt                  |
| Massefylde (ved 20 °C):                                        |                | 1,19 - 1,21 g/cm <sup>3</sup> |
| Relativ massefylde:                                            |                | ikke bestemt                  |
| Relativ dampmassefylde:                                        |                | ikke bestemt                  |
| Partikelegenskaber:                                            |                | ikke relevant                 |

**9.2. Andre oplysninger**
**Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser**

Eksplosive egenskaber

ikke bestemt

Selvopretholdende brændbarhed:

Ingen data disponible

Oxiderende egenskaber

ikke bestemt

**Andre sikkerhedskarakteristika**

Blødgørelsespunkt:

ikke bestemt

Viskositet/dynamisk:

ikke bestemt

**Andre informationer**

Der foreligger ingen oplysninger.

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**
**10.1. Reaktivitet**

Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner.

**10.2. Kemisk stabilitet**

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL 501 FC-HM**

Bearbejdningsdato: 13.12.2023

Katalog nr.: 10701

Side 7 af 10

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**

Ingen kendte farlige reaktioner.

**10.4. Forhold, der skal undgås**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Der foreligger ingen oplysninger.

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Der er ikke kendskab til farlige nedbrydningsprodukter.

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**
**11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**
**Akut toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**ATEmix beregnet**

ATE (oral) &gt; 2000 mg/kg; ATE (dermal) &gt; 2000 mg/kg; ATE (indånding damp) &gt; 20 mg/l; ATE (indånding støv/tåge) &gt; 5 mg/l

| CAS-nr.  | Kemisk betegnelse                                                 |               |          |       |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|--------|
|          | Eksponeringsvej                                                   | Dosis         | Arter    | Kilde | Metode |
| 101-68-8 | 4,4'-methylendiphenyldiisocyanat; diphenylmethan-4,4'-diisocyanat |               |          |       |        |
|          | oral                                                              | LD50<br>mg/kg | 9200     | Rotte | GESTIS |
|          | indånding damp                                                    | ATE           | 11 mg/l  |       |        |
|          | indånding støv/tåge                                               | ATE           | 1,5 mg/l |       |        |

**Irriterende og ætsende virkninger**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Sensibiliserende virkninger**

Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

(4,4'-methylendiphenyldiisocyanat; diphenylmethan-4,4'-diisocyanat)

Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.

**Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Enkel STOT-eksponering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Aspirationsfare**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje**

Der foreligger ingen oplysninger.

**Specifikke virkninger i dyreforsøg**

Der foreligger ingen oplysninger.

**Andre informationer til godkendelser**

Der foreligger ingen oplysninger.

**Praktiske erfaringer**

Der foreligger ingen oplysninger.

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

### DINITROL 501 FC-HM

Bearbejdningsdato: 13.12.2023

Katalog nr.: 10701

Side 8 af 10

#### 11.2. Oplysninger om andre farer

##### Hormonforstyrrende egenskaber

Endokrint irritationspotentiale Der foreligger ingen oplysninger.

##### Andre informationer

Der foreligger ingen data om selve præparatet/blandingen.

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### 12.1. Toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

#### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Der foreligger ingen data for blandingen.

#### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Der foreligger ingen data for blandingen.

#### 12.4. Mobilitet i jord

Der foreligger ingen data for blandingen.

#### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

#### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

#### 12.7. Andre negative virkninger

Der foreligger ingen oplysninger.

##### Andre informationer

Der foreligger ingen data for blandingen.

### PUNKT 13: Bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

##### Overvejelser ved bortskaffelse

Destrueres efter gældende bestemmelser.

Må ikke blandes med andet affald.

##### Affaldsnummer - overskud

080409 AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER; Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (herunder tætningsmidler); Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer; farligt affald

##### Bortskaffelse af forurenede emballage

Fjernes i overensstemmelse med myndighedernes regler.

### PUNKT 14: Transportoplysninger

#### Landtransport (ADR/RID)

##### 14.1. UN-nummer eller ID-nummer:

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

##### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

##### (UN proper shipping name):

##### 14.3. Transportfareklasse(r):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

##### 14.4. Emballagegruppe:

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

#### Indenrigsskibstransport (ADN)

##### 14.1. UN-nummer eller ID-nummer:

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

# Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

## DINITROL 501 FC-HM

Bearbejdningsdato: 13.12.2023

Katalog nr.: 10701

Side 9 af 10

### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

(UN proper shipping name):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

### 14.3. Transportfareklasse(r):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

### 14.4. Emballagegruppe:

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

### Skibstransport (IMDG)

#### 14.1. UN-nummer eller ID-nummer:

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

(UN proper shipping name):

#### 14.3. Transportfareklasse(r):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

#### 14.4. Emballagegruppe:

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Marine pollutant:

no

### Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

#### 14.1. UN-nummer eller ID-nummer:

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

(UN proper shipping name):

#### 14.3. Transportfareklasse(r):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

#### 14.4. Emballagegruppe:

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

### 14.5. Miljøfarer

MILJØFARLIGT:

Nej

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

ikke relevant

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

ikke relevant

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### EU oplysninger om regulering

Anvendelsesrestriktioner (REACH, bilag XVII):

Indskrivning 3, Indskrivning 52, Indskrivning 56, Indskrivning 75

Direktiv 2004/42/EF om VOC fra

0,0 %

maling og lak:

0,0 g/l

#### Andre informationer

De nationale lovbestemmelser skal også iagttages!

Iagttag direktiv 98/24/EF om beskyttelse af medarbejdere sundhed og sikkerhed mod farer ved kemiske arbejdsmidler under arbejdet.

#### National regulativ information

Beskæftigelsesbegrænsning:

Iagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF). Iagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (92/85/EF).

Vandfareklasse (D):

1 - svagt skadeligt for vand

#### Andre informationer

Blandingen indeholder følgende særligt problematiske stoffer (SVHC), og som er optaget på kandidatlisten i henhold til REACH, artikel 59: ingen

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL 501 FC-HM**

Bearbejdningsdato: 13.12.2023

Katalog nr.: 10701

Side 10 af 10

**PUNKT 16: Andre oplysninger**
**Ændringer**

Dette dataark indeholder ændringer i forhold til tidligere udgave i afsnit: 2,3,13.

**Forkortelser og akronymer**

Acute Tox: Akut toksicitet

Skin Irrit: Hudirritation

Eye Irrit: Øjenirritation

Resp. Sens: Sensibilisering ved indånding

Skin Sens: Hudsensibilisering

Carc: Carcinogenicitet

STOT SE: Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering

STOT RE: Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

**Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Klassificering      | Klassificeringsprocedure |
| Resp. Sens. 1; H334 | Beregningsmetode         |

**Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)**

|        |                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| H315   | Forårsager hudirritation.                                                        |
| H317   | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                             |
| H319   | Forårsager alvorlig øjenirritation.                                              |
| H332   | Farlig ved indånding.                                                            |
| H334   | Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. |
| H335   | Kan forårsage irritation af luftvejene.                                          |
| H351   | Mistænkt for at fremkalde kræft.                                                 |
| H373   | Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.         |
| EUH204 | Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.                           |

**Yderligere information**

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning. Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme.

(Al data for relevante bestanddele blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)