ZUVERLÄSSIGER OBERFLÄCHEN- UND TRANSPORTSCHUTZ FÜR BAUFAHRZEUGE ALLER ART

www.dinitrol.de

HARTE ARBEIT BRAUCHT **STARKEN SCHUTZ!**

Der Zeitplan für Bauvorhaben ist oft sportlich. Da müssen alle Rädchen ineinandergreifen. Ein Maschinenausfall ist da eine mittlere Katastrophe. Ausfallzeiten, teure Reparaturen und unter Umständen Konventionalstrafen drohen, wenn Rost, Verschleiß und andere Schäden an Bagger, Kran und Co. zu echten Problemen werden. Müssen sie aber nicht. Wir unterstützen Sie bei allen Herausforderungen rund um die Themen Wartung, Instandhaltung und Pflege. Unser Ziel ist es, Ihre Baumaschinen sicherer und langlebiger zu machen – auch bei längeren Aufenthalten im Depot und beim Transport. Schützen Sie Ihre Werte und die Menschen, die auf den Baustellen arbeiten.

Mit dem hochwirksamen Korrosionsschutz von DINITROL klar im Vorteil.

- Mehr **Langlebigkeit** für Ihre Maschinen
- Steigerung des **Werterhalts**
- **Verlängerte** Wartungsintervalle
- Optimaler **Steinschlagschutz**
- **Jahrelanger Schutz** vor Feuchtigkeit und anderen Rostverursachern
- **Mehr Sicherheit** für Mensch und Maschine



GEBEN SIE DEM **ROST KEINE CHANCE!**

Ob auf Oberflächen, in Hohlräumen und Unterböden, mit unseren zuverlässigen und hochwirksamen Produkten haben Sie Ruhe vor Korrosion.

Das DINITROL Rostschutz System bewirkt einen äußerst widerstandsfähigen Schutz. Im ersten Schritt werden die Hohlräume mit **DINITROL 1000** behandelt. Es zeichnet sich durch seine sehr guten Durchdringungseigenschaften aus und erreicht garantiert jeden noch so versteckten Winkel. Danach erfolgt die Unterbodenbehandlung mit **DINITROL 4010**. Es hinterlässt einen harten, transparenten Film, der standfest gegen Wasser, Luftfeuchtigkeit, Umwelteinflüsse ist und Säuren und Basen widersteht. Zudem ist er hitzebeständig bis zu einer Temperatur von 200 Grad. Damit können auch Motorgehäuse, Motoren etc. behandelt werden.

Eine echte Alternative ist die nicht transparente Kombination aus **DINITROL ML** und **DINITROL 4941**. Der robuste Hohlraumschutz und der Langzeit-Unterbodenschutz trocknet extrem schnell. Er hinterlässt einen festen schwarzen Film, der sich durch hohe Flexibilität und sehr gute Haftung auf allen Metalloberflächen auszeichnet und sich so exzellent als Beschichtung bei Transport und Lagerung unter extrem korrosiven Bedingungen eignet.

Foto: ©iStock.com/gilaxia

DIE **NACHHALTIGE** HIGH PERFORMANCE **LÖSUNG!**

Weil DINITROL Verantwortung für Ihre Maschinen und unseren Planeten übernimmt, haben wir die umweltfreundlichen GreenTec Produkte entwickelt.

DINITROL 977 ist ein Korrosionsschutzmittel auf Wasserbasis, das einen perfekten Hohlraumschutz bietet. Nach dem Trocknen bleibt eine Wachsbeschichtung, die eine Temperaturbeständigkeit bis ca. + 120°C aufweist und nahezu klebfrei ist.

Kongenialer Partner von DINITROL 977 ist **DINITROL 958**: ein auf Wasser basierender und lösemittelfreier Unterboden- und Steinschlagschutz, der mit beeindruckender Widerstandsfähigkeit gegenüber Steinschlag auftritt. **DINITROL 958** bildet einen schwarzen, elastischen Film, der sehr gut vor mechanischen Einflüssen schützt und somit zuverlässig für einen dauerhaften Schutz sorgt – auch unter stark schwankenden klimatischen Bedingungen.

DINITROL 1000

Langlebiges Schutzmittel zur Hohlraumversiegelung

- ✓ Ausgezeichnete Penetration
- ✓ Besonders wasserabweisend
- ✓ Hervorragende Niedertemperatureigenschaften
- ✓ Abwaschfest
- ✓ Schmierend

DINITROL ML

High Performance Hohlraumschutz mit ausgezeichneter Penetration

- ✓ Ausgezeichnete Penetration
- ✓ Stoppt fortgeschrittene Korrosion
- ✓ Wasserverdrängend
- ✓ Öliger, flexibler Film

DINITROL 977

Umweltfreundliches Korrosionsschutzmittel auf Wasserbasis

- ✓ Wasserbasiert
- ✓ Sehr niedriger VOC
- ✓ Gute Durchdringung
- ✓ Geruchsarm
- ✓ Film praktisch nicht klebrig

MADE IN EUROPE

DINITROL 4010

Widerstandsfähiges Korrosionsschutzmittel für transparenten Oberflächen- und Motorschutz

- ✓ Starke mechanische Beständigkeit
- ✓ Hohe Temperaturbeständigkeit
- ✓ Starke Haftung
- ✓ Langzeitschutz

DINITROL 4941

Robuster Unterbodenschutz für hoch korrosive Umgebungen

- ✓ OEM Referenzen
- ✓ Widerstandsfähiger Universalfilm
- ✓ Einfach anzuwenden
- ✓ Gute Abriebfestigkeit
- ✓ Komponentenschutz

DINITROL 958

Umweltfreundlicher Steinschlagschutz auf Wasserbasis

- ✓ Wasserbasiert
- ✓ OEM Referenzen
- ✓ Schnell trocknender, schwarzer, elastischer Film
- ✓ Lösungsmittelfrei
- ✓ Überlackierbar

GREEN TEC

GUTE GRÜNDE
FÜR DINITROL

Unsere Produkte ...

- haben eine **herausragende Durchdringung** und erreichen auch kleinste Räume
- sind **temperaturbeständig** und trotzen extremer Hitze und Kälte
- bleiben **standfest gegen** Wasser, Luftfeuchtigkeit, Düngemittel und andere **Umwelteinflüsse**
- **schützen** auch in Spalten, Falzen und Dopplungen
- bieten **zweifachen Schutz** für Unterboden und Hohlräume
- entwickeln einen **Unterbodenschutz** mit hoher Schichtstärke und **Abriebfestigkeit**
- wirken **nachhaltig** viele Jahre
- **verlängern** Wartungsintervalle und **reduzieren** Instandhaltunskosten
- machen Ihre Maschinen **sicherer**
- **schützen Ihre Werte** und Investitionen

DINITROL – **QUALITÄT** IST DIE **LÖSUNG**

DINITROL®

ROSTSCHUTZ SERVICE

Weitere Infos zu den Produkten von DINITROL finden Sie unter:

dinitrol.de

Ihr zertifizierter DINITROL Rostschutz-Service vor Ort: