

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### DINITROL 410 UV NF Black

Επεξεργάστηκε στις: 22.01.2025

Αριθμός προϊόντος: 82115

Σελίδα 1 από 14

#### ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισμός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

##### 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

DINITROL 410 UV NF Black

UFI:

TXDA-J7NC-G00P-XP5R

##### 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

Συγκολλητικά μέσα, στεγανωτικά

##### 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία: DINOL GmbH

Οδός: Pyrmonter Strasse 76

Τόπος: D-32676 Luegde

Τηλέφωνο: + 49 (0) 5281 982980

Τέλεφαξ: + 49 (0) 5281 9829860

Ηλεκτρονική διεύθυνση: msds@dinol.com

Αρμόδιος: Labor

Τομέας χορήγησης msds@dinol.com

πληροφοριών:

##### 1.4. Αριθμός τηλεφώνου

Poison Information Centre Emergency number: (0030) 2107793777

##### Επείγουσας ανάγκης:

#### ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

##### 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Resp. Sens. 1; H334

Κείμενο των φράσεων H: βλέπε ΤΜΗΜΑ 16.

##### 2.2. Στοιχεία ετικέτας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Συστατικά που καθορίζουν τον κίνδυνο για καταγραφή

Methylenediphenyl diisocyanate, modified

διισοκυανικό 4,4'-διφαινυλομεθάνιο

Προειδοποιητική Κίνδυνος

λέξη:

Εικονογράμματα:



##### Δηλώσεις επικινδυνότητας

H334

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.

##### Δηλώσεις προφύλαξης

P261

Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/το αερόλυμα/σκόνη/σταγονίδια.

P280

Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για ταμάτια/πρόσωπο.

P342+P311

Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το KENTPO

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

P405

Φυλάσσεται κλειδωμένο.

##### Ειδική επισήμανση ορισμένων μειγμάτων

EUH204

Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Μόνο για επαγγελματική χρήση.



## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### DINITROL 410 UV NF Black

Επεξεργάστηκε στις: 22.01.2025

Αριθμός προϊόντος: 82115

Σελίδα 3 από 14

#### Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και εκτιμήσεις οξείας τοξικότητας (ATE)

| Αριθ. CAS  | Αριθ. ΕΚ  | Ονομασία                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Βάρος      |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |           | Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και εκτιμήσεις οξείας τοξικότητας (ATE)                                                                                                                                                                                                          |            |
|            | 905-588-0 | reaction mass of ethylbenzene and xylene                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 - < 10 % |
|            |           | αναπνευστική: LC50 = 20 mg/l (ατμοί); αναπνευστική: ATE = 1,5 mg/l (κόνεις ή εκνεφώματα);<br>δερματική: LD50 = > 2000 mg/kg; στοματική: LD50 = 4300 mg/kg                                                                                                                                |            |
| 25686-28-6 | 500-040-3 | Methylenediphenyl diisocyanate, modified                                                                                                                                                                                                                                                 | < 1 %      |
|            |           | αναπνευστική: ATE = 11 mg/l (ατμοί); αναπνευστική: ATE = 1,5 mg/l (κόνεις ή εκνεφώματα);<br>στοματική: LD50 = >5000 mg/kg Skin Irrit. 2; H315: >= 5 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 5 - 100<br>Resp. Sens. 1; H334: >= 0,1 - 100 STOT SE 3; H335: >= 5 - 100                                |            |
| 101-68-8   | 202-966-0 | διισκυανικό 4,4'-διφαινυλομεθάνιο                                                                                                                                                                                                                                                        | < 1 %      |
|            |           | αναπνευστική: ATE = 11 mg/l (ατμοί); αναπνευστική: ATE = 1,5 mg/l (κόνεις ή εκνεφώματα);<br>δερματική: LD50 = >9400 mg/kg; στοματική: LD50 = >2000 mg/kg Skin Irrit. 2; H315: >= 5 -<br>100 Eye Irrit. 2; H319: >= 5 - 100 Resp. Sens. 1; H334: >= 0,1 - 100 STOT SE 3; H335: >= 5 - 100 |            |

#### Επιπλέον στοιχεία

Για το πλήρες κείμενο των δηλώσεων Επικινδυνότητας και Επικινδυνότητας της ΕΕ: βλέπε ΤΜΗΜΑ 16.

### ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

#### 4.1. Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών

##### Γενικές υποδείξεις

Σε περίπτωση αμφιβολίας, ή εάν τα συμπτώματα επιμένουν, αναζητείστε ιατρική βοήθεια.  
Ποτέ χορήγηση δια του στόματος σε άτομα τα οποία έχουν χάσει τις αισθήσεις τους ή σε συσπάσεις.  
Σε περίπτωση λιποθυμίας βάλτε το άτομο σε σταθερή πλάγια θέση και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

##### Εισπνοή

Βγάλτε τον τραυματία στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και ήρεμο.  
Σε περίπτωση λιποθυμίας βάλτε το άτομο σε σταθερή πλάγια θέση και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

##### Επαφή δέρματος

Σκουπίστε μηχανικά (π.χ. σκουπίστε την περιοχή με βαμβάκι ή γάζα) και στη συνέχεια πλύνετε με άφθονο νερό και με ένα ελαφρά αλκαλικό απορρυπαντικό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος:  
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

##### Επαφή στα μάτια

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Σε περίπτωση ερεθισμού των ματιών ζητήστε τη βοήθεια οφθαλμίατρου.

##### Κατάποση

Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του).  
ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.  
Καλέστε αμέσως γιατρό.  
Κρατήστε τον τραυματία ήρεμο, σκεπάστε και κρατήστε τον ζεστό.

#### 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Ναυτία, Ζάλη, Πονοκέφαλοι.

#### 4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

### ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

#### 5.1. Πυροσβεστικά μέσα

##### Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Πίδακας νερού, αφρός ανθεκτικός στις αλκοόλες, Πυροσβεστική σκόνη, Διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>).

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### DINITROL 410 UV NF Black

Επεξεργάστηκε στις: 22.01.2025

Αριθμός προϊόντος: 82115

Σελίδα 4 από 14

#### Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Δυνατός πίδακας νερού.

#### 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Σε περίπτωση φωτιάς μπορούν να δημιουργηθούν: Υδροχλώριο (HCl), οξείδιο του αζώτου, Οξείδιο του θείου, μονοξείδιο του άνθρακα

#### 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Μην αναπνέετε καπνούς και αναθυμιάσεις. Σε περίπτωση φωτιάς: Χρήση ανεξάρτητης συσκευής προστασίας της αναπνοής.

#### Σμπληρωματικές υποδείξεις

Για την προστασία του προσωπικού και για την ψύξη των δοχείων στην περιοχή κινδύνου χρησιμοποιείτε σπρέι νερού. Χρήση εκνεφωτή για τον έλεγχο των αερίων/αναθυμιάσεων/εκνεφωμάτων.

Φυλάξτε ξεχωριστά το μολυσμένο πυροσβεστικό νερό. Μην το αφήσετε να εισέλθει στα ανοιχτά ύδατα και στο αποχετευτικό.

### ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα σε περίπτωση ακούσιας έκλυσης

#### 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

##### Γενικές πληροφορίες

Τήρηση επαρκούς αερισμού.  
Χρήση προσωπικής προστατευτικής ενδυμασίας.  
Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία.  
Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.

##### Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες

Για περαιτέρω προδιαγραφές, συμβουλευτείτε την ενότητα 8 του SDS.

#### 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μην αφήνετε το προϊόν να εισβάλλει στο περιβάλλον χωρίς έλεγχο.  
Σε περίπτωση δημιουργίας αερίων ή εισροή στα απόνερα ή το αποχετευτικό σύστημα ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες.

#### 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

##### Για την αποθήκευση

Περιορισμός επέκτασης της ζημιάς (π.χ. με φράγμα ή με πλωτό φράγμα).  
Μαζέψτε με συνδετικό μέσο για νερό (άμμος, διατομίτης, συνδετικό μέσο για οξέα, γενικό συνδετικό μέσο).  
Χειρισμός του συσσωρευμένου προϊόντος σύμφωνα με το κεφάλαιο διάθεσης απορριμμάτων.

##### Για τον καθαρισμό

Τήρηση επαρκούς αερισμού.  
Καθαρίστε πολύ καλά τις μολυσμένες επιφάνειες.  
μη ξεπλύνετε με νερό.

##### Άλλες πληροφορίες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

#### 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Ασφαλής χρήση: βλέπε τμήμα 7  
Ατομική προστασία: βλέπε τμήμα 8  
Διάθεση: βλέπε τμήμα 13

### ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

#### 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

##### Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό

Σε περίπτωση χειρισμού σε ανοιχτό μέρος, χρήση εξοπλισμού με ενσωματωμένο σύστημα απορρόφησης. Σε περίπτωση που η τοπική απορρόφηση δεν είναι εφικτή ή ανεπαρκή, τότε πρέπει να εξασφαλιστεί κατά δυνατότητα ο καλός αερισμός του χώρου εργασίας.

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### DINITROL 410 UV NF Black

Επεξεργάστηκε στις: 22.01.2025

Αριθμός προϊόντος: 82115

Σελίδα 5 από 14

#### Οδηγίες για την προστασία σε πυρκαγιές και εκρήξεις

Οι αναθυμιάσεις, ατμοί, μπορούν να δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό μίγμα σε έκθεσή τους στον αέρα. Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα.

#### Συστάσεις για τη γενική επαγγελματική υγιεινή

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
Μην τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε.  
Πλύνετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και κατά το τέλος της εργασίας με το προϊόν.  
Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.  
Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί.

#### 7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων

##### Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Προστετέψτε από την υγρασία.

##### Οδηγίες για την αποθήκευση σε κοινόχρηστους χώρους

Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα.

##### Επί πλέον πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και να προστατεύεται από την υγρασία. Διατηρείστε σε δροσερό, καλά εξαεριζόμενο χώρο.  
προστασία κατά: Παγωνιά, Θερμοκρασία, ακτινοβολία- UV/ηλιακό φως.

#### 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

### ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

#### 8.1. Παράμετροι ελέγχου

##### Ενδεικτικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης

| Αριθ. CAS | Χημικός παράγοντας                                | ppm  | mg/m <sup>3</sup> | ίνες/cm <sup>3</sup> | Κατηγορία | Προέλευση |
|-----------|---------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 101-68-8  | Διισοκυανικός εστέρας του διφαινυλομεθανίου (MDI) | 0,02 | 0,2               |                      | 8 ώρες    |           |
|           |                                                   | 0,02 | 0,2               |                      | 15 λεπτά  |           |

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### DINITROL 410 UV NF Black

Επεξεργάστηκε στις: 22.01.2025

Αριθμός προϊόντος: 82115

Σελίδα 6 από 14

#### Τιμές DNEL/DMEL

| Αριθ. CAS                              | Χημικός παράγοντας                       | Οδός έκθεσης | Επίδρασης               | Τιμή |
|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------|------|
| DNEL τύπος                             | reaction mass of ethylbenzene and xylene |              |                         |      |
| Εργαζόμενος DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | αναπνευστική                             | συστημικό    | 211 mg/m <sup>3</sup>   |      |
| Εργαζόμενος DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | αναπνευστική                             | τοπικά       | 221 mg/m <sup>3</sup>   |      |
| Εργαζόμενος DNEL, οξεία                | αναπνευστική                             | συστημικό    | 442 mg/m <sup>3</sup>   |      |
| Εργαζόμενος DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | δερματική                                | συστημικό    | 180 mg/kg κ.β./ημέρα    |      |
| Εργαζόμενος DNEL, οξεία                | αναπνευστική                             | τοπικά       | 289 mg/m <sup>3</sup>   |      |
| Καταναλωτής DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | στοματική                                | συστημικό    | 1,6 mg/kg κ.β./ημέρα    |      |
| Καταναλωτής DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | αναπνευστική                             | συστημικό    | 14,8 mg/m <sup>3</sup>  |      |
| Καταναλωτής DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | αναπνευστική                             | τοπικά       | 65,3 mg/m <sup>3</sup>  |      |
| Καταναλωτής DNEL, οξεία                | αναπνευστική                             | συστημικό    | 260 mg/m <sup>3</sup>   |      |
| Καταναλωτής DNEL, οξεία                | αναπνευστική                             | τοπικά       | 260 mg/m <sup>3</sup>   |      |
| 25686-28-6                             | Methylenediphenyl diisocyanate, modified |              |                         |      |
| Εργαζόμενος DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | αναπνευστική                             | συστημικό    | 0,05 mg/m <sup>3</sup>  |      |
| Εργαζόμενος DNEL, οξεία                | αναπνευστική                             | συστημικό    | 0,1 mg/m <sup>3</sup>   |      |
| Εργαζόμενος DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | αναπνευστική                             | τοπικά       | 0,05 mg/m <sup>3</sup>  |      |
| Εργαζόμενος DNEL, οξεία                | αναπνευστική                             | τοπικά       | 0,1 mg/m <sup>3</sup>   |      |
| Εργαζόμενος DNEL, οξεία                | δερματική                                | συστημικό    | 50 mg/kg κ.β./ημέρα     |      |
| Εργαζόμενος DNEL, οξεία                | δερματική                                | τοπικά       | 28,7 mg/cm <sup>2</sup> |      |
| Καταναλωτής DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | αναπνευστική                             | συστημικό    | 0,025 mg/m <sup>3</sup> |      |
| Καταναλωτής DNEL, οξεία                | αναπνευστική                             | συστημικό    | 0,05 mg/m <sup>3</sup>  |      |
| Καταναλωτής DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | αναπνευστική                             | τοπικά       | 0,025 mg/m <sup>3</sup> |      |
| Καταναλωτής DNEL, οξεία                | αναπνευστική                             | τοπικά       | 0,05 mg/m <sup>3</sup>  |      |
| Καταναλωτής DNEL, οξεία                | δερματική                                | συστημικό    | 25 mg/kg κ.β./ημέρα     |      |
| Καταναλωτής DNEL, οξεία                | δερματική                                | τοπικά       | 17,2 mg/cm <sup>2</sup> |      |
| Καταναλωτής DNEL, οξεία                | στοματική                                | συστημικό    | 20 mg/kg κ.β./ημέρα     |      |
| 101-68-8                               | δισοκυανικό 4,4'-διφαινυλομεθάνιο        |              |                         |      |
| Εργαζόμενος DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | αναπνευστική                             | τοπικά       | 0,05 mg/m <sup>3</sup>  |      |
| Εργαζόμενος DNEL, οξεία                | αναπνευστική                             | τοπικά       | 0,10 mg/m <sup>3</sup>  |      |
| Καταναλωτής DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | αναπνευστική                             | τοπικά       | 0,025 mg/m <sup>3</sup> |      |
| Καταναλωτής DNEL, οξεία                | αναπνευστική                             | τοπικά       | 0,05 mg/m <sup>3</sup>  |      |

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### DINITROL 410 UV NF Black

Επεξεργάστηκε στις: 22.01.2025

Αριθμός προϊόντος: 82115

Σελίδα 7 από 14

#### Τιμές PNEC

| Αριθ. CAS                                             | Χημικός παράγοντας                       | Τιμή        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| Περιβαλλοντικός τομέας                                |                                          |             |
|                                                       | reaction mass of ethylbenzene and xylene |             |
| Γλυκά ύδατα                                           |                                          | 0,327 mg/l  |
| Θαλάσσια ύδατα                                        |                                          | 0,327 mg/l  |
| Ιζήματα γλυκών υδάτων                                 |                                          | 12,64 mg/kg |
| Ιζήματα θαλασσίων υδάτων                              |                                          | 12,64 mg/kg |
| Έδαφος                                                |                                          | 2,31 mg/kg  |
| 25686-28-6                                            | Methylenediphenyl diisocyanate, modified |             |
| Γλυκά ύδατα                                           |                                          | 1 mg/l      |
| Θαλάσσια ύδατα                                        |                                          | 0,1 mg/l    |
| Μικροοργανισμοί σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων |                                          | 1 mg/l      |
| Έδαφος                                                |                                          | 1 mg/kg     |
| 101-68-8                                              | δισοκυανικό 4,4'-διφαινυλομεθάνιο        |             |
| Γλυκά ύδατα                                           |                                          | 1,0 mg/l    |
| Θαλάσσια ύδατα                                        |                                          | 0,1 mg/l    |
| Μικροοργανισμοί σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων |                                          | 1,0 mg/l    |
| Έδαφος                                                |                                          | 1,0 mg/kg   |

#### 8.2. Έλεγχοι έκθεσης



##### Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι

Θα πρέπει να ακολουθούνται οι συνήθεις μέτρα προφύλαξης για το χειρισμό χημικών.

Τήρηση επαρκούς αερισμού. Σε περίπτωση χειρισμού σε ανοιχτό μέρος, κατά δυνατότητα χρήση εξοπλισμού με ενσωματωμένο σύστημα απορρόφησης. Σε περίπτωση που η τεχνική απορρόφηση ή τα μέτρα αερισμού δεν είναι δυνατά ή ανεπαρκή, πρέπει να χρησιμοποιηθεί αναπνευστική προστασία.

##### Μέτρα ατομικής προστασίας, όπως ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

###### Προστασία των ματιών/του προσώπου

Γυαλιά όρασης με πλαϊνή προστασία (EN 166)

###### Προστασία των χεριών

πρέπει να φορεθούν ελεγμένα προστατευτικά γάντια (EN ISO 374):

FKM (φθοριούχο καουτσούκ) - (0,7mm), Χρόνος διάσπασης: 240 min.

Συνίσταται να ενημερωθείτε από των κατασκευαστή για την ανθεκτικότητα των προαναφερόμενων προστατευτικών γαντιών ειδικής χρήσεως.

Αντικαταστήστε όταν είναι φθαρμένο!

προληπτική προστασία του δέρματος με προστατευτική κρέμα.

###### Προστασία του δέρματος

Ενδυμασία προστασίας

###### Αναπνευστική προστασία

Εργασία σε καλά αεριζόμενες ζώνες ή με χρήση προστασίας αναπνευστικού.

συσκευή φιλτραρίσματος αερίων (DIN EN 141)., Υλικό/μέσο φιλτραρίσματος: A2

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### DINITROL 410 UV NF Black

Επεξεργάστηκε στις: 22.01.2025

Αριθμός προϊόντος: 82115

Σελίδα 8 από 14

## ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

### 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

|                                                          |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Φυσική κατάσταση:                                        | Πάστα                                                                                                 |
| Χρώμα:                                                   | μαύρο                                                                                                 |
| Οσμή:                                                    | όπως: Διαλύτης                                                                                        |
| Όριο οσμής:                                              | δεν έχει προσδιορισθεί                                                                                |
| Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως:                             | δεν έχει προσδιορισθεί                                                                                |
| Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως: | ανεφάρμοστος                                                                                          |
| Ευφλεκτότητα:                                            | ανεφάρμοστος                                                                                          |
| Σημείο ανάφλεξης:                                        | ανεφάρμοστος                                                                                          |
| Θερμοκρασία αποσύνθεσης:                                 | δεν έχει προσδιορισθεί                                                                                |
| Τιμή pH:                                                 | δεν έχει προσδιορισθεί                                                                                |
| Υδατοδιαλυτότητα:                                        | Η μελέτη δεν χρειάζεται να διενεργηθεί<br>εφόσον είναι γνωστό πως η ουσία είναι<br>αδιάλυτη στο νερό. |
| Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες                           |                                                                                                       |
| δεν έχει προσδιορισθεί                                   |                                                                                                       |
| Συντελεστής κατανομής σε n-οκτανόλη/νερό:                | δεν έχει προσδιορισθεί                                                                                |
| Πυκνότητα (σε 20 °C):                                    | 1,22 g/cm <sup>3</sup>                                                                                |
| Σχετική πυκνότητα ατμών:                                 | δεν έχει προσδιορισθεί                                                                                |

### 9.2. Λοιπές πληροφορίες

#### Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού κινδύνου

##### Εκρηκτικές ιδιότητες

δεν έχει προσδιορισθεί

##### Θερμοκρασία αυτανάφλεξης

στερεά:

ανεφάρμοστος

αέρια:

ανεφάρμοστος

#### Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας

Ταχύτητα εξάτμισης:

δεν έχει προσδιορισθεί

## ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

### 10.1. Αντιδραστικότητα

το προϊόν δεν δοκιμάστηκε.

### 10.2. Χημική σταθερότητα

Το προϊόν είναι σταθερό, όταν αποθηκεύεται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.

### 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Αντιδρά με: Αλκοόλη, Αμίνες, Οξύ, βάσεις

Σε περίπτωση επαφής με νερό: παραγωγή: Μεθανόλη, διοξείδιο του άνθρακα.

Θέρμανση οδηγεί σε αύξηση πίεσης και κίνδυνο σπασίματος.

### 10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Προστετέψτε από την υγρασία.

### 10.5. Μη συμβατά υλικά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

### 10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Πιθανόν σε ίχνοι: Ισοκυανικά.

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### DINITROL 410 UV NF Black

Επεξεργάστηκε στις: 22.01.2025

Αριθμός προϊόντος: 82115

Σελίδα 9 από 14

## ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

### 11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

#### Οξεία τοξικότητα

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

#### ΕΤΑμικ υπολογισμένος

ATE (από του στόματος) > 2000 mg/kg; ATE (διά του δέρματος) > 5000 mg/kg; ATE (διά της εισπνοής ατμός) > 50 mg/l; ATE (διά της εισπνοής σκόνη/σταγονίδια) > 12,5 mg/l

| Αριθ. CAS  | Ονομασία                                 | Δόση          | Είδος    | Πηγή      | Μέθοδος |
|------------|------------------------------------------|---------------|----------|-----------|---------|
|            | Οδός έκθεσης                             |               |          |           |         |
|            | reaction mass of ethylbenzene and xylene |               |          |           |         |
|            | από του στόματος                         | LD50<br>mg/kg | 4300     | Αρouraίος |         |
|            | διά του δέρματος                         | LD50<br>mg/kg | > 2000   | Κουνέλι   |         |
|            | διά της εισπνοής (4 h)<br>ατμός          | LC50          | 20 mg/l  | Αρouraίος |         |
|            | διά της εισπνοής<br>σκόνη/σταγονίδια     | ATE           | 1,5 mg/l |           |         |
| 25686-28-6 | Methylenediphenyl diisocyanate, modified |               |          |           |         |
|            | από του στόματος                         | LD50<br>mg/kg | >5000    | Αρouraίος |         |
|            | διά της εισπνοής<br>ατμός                | ATE           | 11 mg/l  |           |         |
|            | διά της εισπνοής<br>σκόνη/σταγονίδια     | ATE           | 1,5 mg/l |           |         |
| 101-68-8   | διισοκυανικό 4,4'-διφαινυλομεθάνιο       |               |          |           |         |
|            | από του στόματος                         | LD50<br>mg/kg | >2000    | Αρouraίος |         |
|            | διά του δέρματος                         | LD50<br>mg/kg | >9400    | Κουνέλι   |         |
|            | διά της εισπνοής<br>ατμός                | ATE           | 11 mg/l  |           |         |
|            | διά της εισπνοής<br>σκόνη/σταγονίδια     | ATE           | 1,5 mg/l |           |         |

#### Ερεθιστική και διαβρωτική δράση

Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

#### Ευαισθητοποιητική δράση

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.

(Methylenediphenyl diisocyanate, modified; διισοκυανικό 4,4'-διφαινυλομεθάνιο)

Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

#### Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος, τοξική για την αναπαραγωγή δράση

Μεταλλαξίγηση των γεννητικών κυττάρων: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Καρκινογένεση: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### DINITROL 410 UV NF Black

Επεξεργάστηκε στις: 22.01.2025

Αριθμός προϊόντος: 82115

Σελίδα 10 από 14

#### Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - εφάπαξ έκθεση

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

#### Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - επανειλημμένη έκθεση

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

#### τοξικότητα αναρρόφησης

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

#### Πληροφορίες για πιθανές οδούς έκθεσης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

#### Ειδικά αποτελέσματα σε πειράματα με ζώα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

#### Άλλα στοιχεία επί ελέγχων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

#### Πρακτική εμπειρία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

#### 11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

##### Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Πιθανότητα διακοπής παραγωγής ενδρινών Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

#### Άλλα στοιχεία

Δεν υπάρχουν στοιχεία για την επεξεργασία/το μείγμα.

### ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

#### 12.1. Τοξικότητα

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

| Αριθ. CAS  | Ονομασία                                 |               |           |       |                                    |         |
|------------|------------------------------------------|---------------|-----------|-------|------------------------------------|---------|
|            | Τοξικότητα νερού                         | Δόση          | [h]   [d] | Είδος | Πηγή                               | Μέθοδος |
| 25686-28-6 | Methylenediphenyl diisocyanate, modified |               |           |       |                                    |         |
|            | Οξεία Τοξικότητα στα Ψάρια               | LC50 mg/l     | >1000     | 96 h  | Ζέβρα (Danio rerio)                |         |
|            | Οξεία τοξικότητα Crustacea               | EC50 mg/l     | >1000     | 48 h  | Daphnia magna (μεγάλος νερόψυλλος) |         |
|            | Τοξικότητα Crustacea                     | NOEC          | >10 mg/l  | 21 d  | Daphnia magna (μεγάλος νερόψυλλος) |         |
|            | Οξεία βακτηριακή τοξικότητα              | EC50 mg/l ( ) | >100      | 3 h   | Ενεργοποιημένη ιλύς                |         |
| 101-68-8   | δισοκυανικό 4,4'-διφαινυλομεθάνιο        |               |           |       |                                    |         |
|            | Οξεία Τοξικότητα στα Ψάρια               | LC50 mg/l     | >1000     | 96 h  | Ζέβρα (Danio rerio)                |         |
|            | Οξεία τοξικότητα των φυκιών              | ErC50 mg/l    | >1640     | 72 h  | Scenedesmus subspicatus            |         |
|            | Τοξικότητα Crustacea                     | NOEC          | >10 mg/l  | 21 d  | Daphnia magna (μεγάλος νερόψυλλος) |         |
|            | Οξεία βακτηριακή τοξικότητα              | EC50 mg/l ( ) | >100      | 3 h   | Ενεργοποιημένη ιλύς                |         |

#### 12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα για το μείγμα.

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### DINITROL 410 UV NF Black

Επεξεργάστηκε στις: 22.01.2025

Αριθμός προϊόντος: 82115

Σελίδα 11 από 14

| Αριθ. CAS | Όνομασία                                                              | Τιμή | d  | Πηγή |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------|----|------|
|           | Μέθοδος                                                               |      |    |      |
|           | Αξιολόγηση                                                            |      |    |      |
| 101-68-8  | διισοκυανικό 4,4'-διφαινυλομεθάνιο                                    |      |    |      |
|           | ΟΟΣΑ 302C                                                             | 0%   | 28 |      |
|           | Η βιολογική αποσύνθεση δεν είναι εύκολη (σύμφωνα με τα κριτήρια ΟΟΣΑ) |      |    |      |

#### 12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα για το μείγμα.

#### BCF

| Αριθ. CAS | Όνομασία                           | BCF | Είδος                      | Πηγή |
|-----------|------------------------------------|-----|----------------------------|------|
| 101-68-8  | διισοκυανικό 4,4'-διφαινυλομεθάνιο | 200 | Cyprinus carpio (κυπρίνος) |      |

#### 12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα για το μείγμα.

#### 12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

Οι ουσίες στο μίγμα δεν πληρούν τα κριτήρια ABT/αΑαB βάσει REACH, Παράρτημα XIII.

#### 12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει κάποια ουσία με ιδιότητες ενδοκρινικού διαταράκτη για μη στοχευόμενους οργανισμούς καθώς κανένα συστατικό δεν πληροί τα κριτήρια.

#### 12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

#### Άλλα στοιχεία

Δεν υπάρχουν στοιχεία για την επεξεργασία/το μείγμα.

Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον.

### ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

#### 13.1. Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων

##### Επεξεργασία αποβλήτων

Διάθεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αρμόδιων υπηρεσιών. Μην αναμιγνύετε με άλλα απορρίμματα.

Προτεινόμενη λίστα για τον χαρακτηρισμό και την κωδικοποίηση των απορριμμάτων σύμφωνα με την ΕΑΚV:

##### Κωδικός αριθμός απορριμάτων, αχρησιμοποίητο προϊόν

080409 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (ΠΔΠΧ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟΥ ΥΑΛΟΥ) ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ; απόβλητα από την ΠΔΠΧ κολλών και στεγανωτικών υλικών (αναφέρονται και υδατοστεγανωτικά προϊόντα); απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες; επικίνδυνα απόβλητα

##### Κωδικός αριθμός απορριμάτων, μη καθαρισμένες συσκευασίες

150110 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ; συσκευασία (συμπεριλαμβανομένων των ιδιαίτερως συλλεγμένων αστικών απόβλητων συσκευασίας); συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές; επικίνδυνα απόβλητα

##### Επεξεργασία ακάθαρτων αποβλήτων συσκευασιών και συνιστώμενα απορρυπαντικά

Διάθεση υπό την τήρηση των υπηρεσιακών ρυθμίσεων.

### ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

#### Μεταφορά δια ξηράς (ADR/RID)

##### 14.1. Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### DINITROL 410 UV NF Black

Επεξεργάστηκε στις: 22.01.2025

Αριθμός προϊόντος: 82115

Σελίδα 12 από 14

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ:</b>                                                                                                                                                                                                    | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά:</b>                                                                                                                                                                                              | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.4. Ομάδα συσκευασίας:</b>                                                                                                                                                                                                                | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>Μεταφορά με ποταμόπλοια (ADN)</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                          |
| <b>14.1. Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας:</b>                                                                                                                                                                                                 | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ:</b>                                                                                                                                                                                                    | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά:</b>                                                                                                                                                                                              | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.4. Ομάδα συσκευασίας:</b>                                                                                                                                                                                                                | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>Θαλάσσια μεταφορά (IMDG)</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                          |
| <b>14.1. Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας:</b>                                                                                                                                                                                                 | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ:</b>                                                                                                                                                                                                    | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά:</b>                                                                                                                                                                                              | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.4. Ομάδα συσκευασίας:</b>                                                                                                                                                                                                                | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| Marine pollutant:                                                                                                                                                                                                                              | no                                                       |
| <b>Αεροπορική μεταφορά (ICAO-TI/IATA-DGR)</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                          |
| <b>14.1. Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας:</b>                                                                                                                                                                                                 | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ:</b>                                                                                                                                                                                                    | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά:</b>                                                                                                                                                                                              | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.4. Ομάδα συσκευασίας:</b>                                                                                                                                                                                                                | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                          |
| ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:                                                                                                                                                                                                                  | Όχι                                                      |
| <b>14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη</b>                                                                                                                                                                                                | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO</b>                                                                                                                                                                          | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>Άλλα στοιχεία</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |
| Πυρκαγιάς δοκιμή σύμφωνα με το 33.2.1.4 «Εγχειρίδιο των δοκιμών και κριτηρίων» (συστάσεις σχετικά με τη μεταφορά ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ εμπορευμάτων [ΟΗΕ]): καίνε ποσοστό: < = 2, 2 mm / s (χωρίς επικίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με την κλάση 4.1 [ADR]) |                                                          |

### ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

#### 15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

##### Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις ΕΕ

Περιορισμοί εφαρμογής (REACH, παράρτημα XVII):

Καταχώρηση 3, Καταχώρηση 40, Καταχώρηση 52, Καταχώρηση 56

Οδηγία 2004/42/ΕΚ για τον ΠΟΕ από 8,0 %

χρώματα και βαφές: 97,6 g/l

Υποκατηγορία σύμφωνα με την Πλήρωση πόρων/στεγανοποίηση - Κάθε τύπου, Οριακές τιμές ΠΟΕ: 250 g/l

οδηγία 2004/42/ΕΚ:

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### DINITROL 410 UV NF Black

Επεξεργάστηκε στις: 22.01.2025

Αριθμός προϊόντος: 82115

Σελίδα 13 από 14

#### Συμπληρωματικές οδηγίες επί προδιαγραφών της ΕΚ

Προσέξτε επιπλέον και την εθνική νομοθεσία!

Προσέξτε την οδηγία 98/24/ΕΕ για την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων από τον κίνδυνο χημικών ουσιών στο χώρο εργασίας.

#### Εθνικοί κανονισμοί

Περιορισμός απασχόλησης:

Προσέξτε τους περιορισμούς εργασίας σύμφωνα με το νομοσχέδιο για προστασία εργασίας ανηλίκων (94/33/ΕΚ). Προσέξτε τους περιορισμούς εργασίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές (92/85/ΕΟΚ) για την προστασία εγκύων και θηλάζουσων μητέρων.

Κατηγορία κινδύνου για το νερό (D):

2 - επικίνδυνα για το νερό

#### Επιπλέον στοιχεία

Το μείγμα περιέχει τις ακόλουθες ουσίες που έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα ως SVHC (ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία) στη Λίστα Υποψηφίων σύμφωνα με το Άρθρο 59 του REACH (Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων): καμία

#### 15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για τις ουσίες σε αυτό το μίγμα.

### ΤΜΗΜΑ 16: Λοιπές πληροφορίες

#### Μετατροπές

Αυτό το δελτίο ασφαλείας περιέχει αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση στις ενότητες: 16.

#### Συντομογραφία και ακρώνυμα

Flam. Liq: Εύφλεκτο υγρό

Acute Tox: Οξεία τοξικότητα

Asp. Tox: Κίνδυνος από αναρρόφηση

Skin Irrit: Ερεθισμός του δέρματος

Eye Irrit: Ερεθισμός των οφθαλμών

Resp. Sens: Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού

Skin Sens: Ευαισθητοποίηση του δέρματος

Carc: Καρκινογένεση

STOT SE: Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μία εφάπαξ έκθεση

STOT RE: Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - επαναλαμβανόμενη έκθεση

Aquatic Chronic: Χρόνιος κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

#### Κατάταξη των μειγμάτων και χρησιμοποιημένη μέθοδο βαθμολόγησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Ταξινόμηση          | Διαδικασία ταξινόμησης |
| Resp. Sens. 1; H334 | Μέθοδος υπολογισμού    |

#### Κείμενο των φράσεων H και EUH (Αριθμός και πλήρες κείμενο)

H226

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

H304

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

H312

Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.

## Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

### DINITROL 410 UV NF Black

Επεξεργάστηκε στις: 22.01.2025

Αριθμός προϊόντος: 82115

Σελίδα 14 από 14

|        |                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| H315   | Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.                                                        |
| H317   | Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.                                    |
| H319   | Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.                                                    |
| H332   | Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.                                                       |
| H334   | Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.  |
| H335   | Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.                                  |
| H351   | Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.                                                          |
| H373   | Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. |
| H413   | Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς.              |
| EUH204 | Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.                |

#### Άλλα στοιχεία

Οι πληροφορίες σ' αυτό το έντυπο ασφάλειας ανταποκρίνονται στα μέτρα ασφαλείας του προϊόντος, όπως αυτά έχουν μέχρι την ημερομηνία ενημέρωσης του εντύπου. Οι πληροφορίες σας δείχνουν σημεία αναφοράς για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσεως καθώς και για την αποθήκευση, επεξεργασία, μεταφορά και διάθεση. Οι πληροφορίες δεν ισχύουν για άλλα προϊόντα. Σε περίπτωση προσθήκης άλλων υλικών στο προϊόν ή σε περίπτωση επεξεργασίας του προϊόντος, οι πληροφορίες αυτών των οδηγιών χρήσης δεν μπορούν να μεταφερθούν έτσι απλά στο νέο προϊόν.

Το παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, άρθρο 31, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/878.

(Τα δεδομένα των επικίνδυνων συστατικών υλικών παραλήφθηκαν κάθε φορά στην εκάστοτε ισχύουσα τελευταία στάθμη των αντίστοιχων φύλλων στοιχείων ασφαλείας των αρχικών παραγωγών.)