

**Информационен Лист За Безопасност**

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

**DINITROL 704**

Дата на контрол: 19.03.2025

Каталог №: 21622

Страница 1 от 10

**РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието****1.1. Идентификатор на продукта**

DINITROL 704

UFI:

2JT9-FMYC-C00G-GJ8R

**1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват****Употреба на веществото/сместа**

Антикорозионни покрития

**Непрепоръчителни употреби**

Не е налична друга приложима информация.

**1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**

Фирма/Производител: DINOL GmbH  
Адрес: Pyrmonter Strasse 76  
Град: D-32676 Luegde  
телефон: + 49 (0) 5281 982980  
Електронна поща: msds@dinol.com  
отговорен сътрудник: Labor  
Отговорен Отдел: msds@dinol.com

Факс: + 49 (0) 5281 9829860

**1.4. Телефонен номер при спешни случаи:**

National Toxicology Information Center +359 2 9301214

**РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите****2.1. Класифициране на веществото или сместа****Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Тази смес не е класифицирана като опасна съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008.

**2.2. Елементи на етикета****Регламент (ЕО) № 1272/2008****Обозначение на специални смеси**

EUN208 Съдържа Cobalt bis(2-ethylhexanoate). Може да предизвика алергична реакция.  
EUN210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

**2.3. Други опасности**

Няма налична информация.

**РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките****3.2. Смеси**

**DINITROL 704**

Дата на контрол: 19.03.2025

Каталог №: 21622

Страница 2 от 10

**Важни съставки**

| CAS №    | Химическо име                                                                 |          |                  | Съдържание |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------|
|          | ЕНО №                                                                         | Индекс № | REACH №          |            |
|          | Класификация (Регламент (ЕО) № 1272/2008)                                     |          |                  |            |
|          | Въглеводороди, С9-С11, п-алкани, изоалкани, циклени, <2% ароматни             |          |                  | 1 - < 5 %  |
|          | 919-857-5                                                                     |          | 01-2119463258-33 |            |
|          | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1; H226 H336 H304 EUH066                   |          |                  |            |
| 136-52-7 | Cobalt bis(2-ethylhexanoate)                                                  |          |                  | < 0,1 %    |
|          | 205-250-6                                                                     |          | 01-2119524678-29 |            |
|          | Repr. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1A, Aquatic Chronic 3; H361f H319 H317 H412 |          |                  |            |

Точен текст на H и EUH изречения: вижте раздел 16.

**Специфични пределни концентрации, М-коефициенти и АТЕ**

| CAS №    | ЕНО №     | Химическо име                                                                                    | Съдържание |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |           | Специфични пределни концентрации, М-коефициенти и АТЕ                                            |            |
|          | 919-857-5 | Въглеводороди, С9-С11, п-алкани, изоалкани, циклени, <2% ароматни                                | 1 - < 5 %  |
|          |           | инхалативен: LC50 = 5000 mg/l (пари); дермален: LD50 = > 5000 mg/kg; орален: LD50 = > 5000 mg/kg |            |
| 136-52-7 | 205-250-6 | Cobalt bis(2-ethylhexanoate)                                                                     | < 0,1 %    |
|          |           | дермален: LD50 = >2000 mg/kg; орален: LD50 = 3129 mg/kg                                          |            |

**Други данни**

Hydrocarbons meet the requirements for not being classified as carcinogenic (<0,1% benzene alt<3% (w/w) DMSO extract (IP 346)).

**РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ**
**4.1. Описание на мерките за първа помощ**
**Общи указания**

При проява на симптоми или в случай на съмнение да се направи консултация с лекар.  
Никога да не се дава нищо през устата на човек, който е в безсъзнание, или който има гърчове.  
Ако е в безсъзнание и дишането е добре, поставете в стабилно странично положение и потърсете медицинска помощ.

**След вдишване**

Засегнатите лица да се изведат на чист въздух и да им се осигури топлина и спокойствие.

**След контакт с кожата**

Замърсеното облекло да се съблече веднага.  
След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с Вода и сапун.

**След контакт с очите**

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Веднага потърсете лекарски съвет.

**След поглъщане**

При поглъщане устата да се изплакне с вода (но само ако пострадалият е в съзнание).  
НЕ предизвиквайте повръщане.  
Веднага извикайте лекар.  
Засегнатото лице да се остави да лежи неподвижно, да се завие и да се затопли.

**4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

Няма налична информация.

**4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**

Няма налична информация.

**DINITROL 704**

Дата на контрол: 19.03.2025

Каталог №: 21622

Страница 3 от 10

**РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки****5.1. Средства за гасене на пожар****Подходящи пожарогасителни средства**

пяна, устойчива на алкохол, Въглероден двуокис (CO<sub>2</sub>), Пожарогасящ прах. Воден кондензат.

**Неподходящи пожарогасителни средства**

Силна струя вода.

**5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

Не е налична друга приложима информация.

**Допълнителни указания**

За защита на хора и за охлаждане на контейнери в опасните зони да се използва водна струя. Газовете, изпаренията или мъглата да се потушат с водна струя.

Замърсената вода от гасене да се събира отделно. Да не се допуска изтичането ѝ в канализацията или откритите води.

**РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане****6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи****Общи указания**

Да се осигури достатъчна вентилация.

Да се носи индивидуално защитно оборудване.

Да се избягва допир на продукта с кожата, очите и облеклото.

Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

**За лицата, отговорни за спешни случаи**

За допълнителни спецификации направете справка с раздел 8 на ИЛБ.

**6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда**

Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни.

**6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване****За задържане**

Да се предотврати разливът по повърхността (напр. чрез диги или плаващи заграждения).

Да се попие механично със свързващ материал (пясък, диатомит, свързващо вещество за киселини или универсално).

Взетият материал да се третира съобразно раздела за отпадъци.

**За почистване**

Да се осигури достатъчна вентилация.

Замърсените повърхности да се почистят добре.

Да не се изплаква с вода.

**Друга информация**

Няма налична информация.

**6.4. Позоваване на други раздели**

Сигурна употреба: вижте раздел 7

Индивидуално защитно оборудване: вижте раздел 8

Извозване: вижте раздел 13

**РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение****7.1. Предпазни мерки за безопасна работа****Упътвания за безопасна употреба**

При работа на открито да се използва оборудване с локален аспиратор.

Ако локална аспирация не е възможна или не е достатъчна, по възможност трябва да се подсигури добра вентилация на работното място.

**DINITROL 704**

Дата на контрол: 19.03.2025

Каталог №: 21622

Страница 4 от 10

**Указания за защита от експлозия и пожар**

Не е налична друга приложима информация.

**Съвети относно общата хигиена на труда**

Следва да се съблюдават обичайните предпазвателни мерки при работа с химикали.

Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Веднага съблечете замърсеното, напоено облекло. Съставете план за предпазване на кожата и го спазвайте! Преди пауза и при приключване на работа да се измият добре ръцете и лицето, или да се вземе душ. Да не се яде и пие по време на работа.

**7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**
**Изисквания за складове и резервоари**

не се изисква.

**Информация за съхранение в общи складови помещения**

не се изисква.

**Допълнителна информация за условията на съхранение**

не се изисква.

**7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)**

Не е налична друга приложима информация.

**РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства**
**8.1. Параметри на контрол**
**DNEL/DMEL стойности**

| CAS №                        | Химичен агент                                                     |          |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| DNEL тип                     | Маршрут на излагане                                               | Ефект    | Стойност            |
|                              | Въглеводороди, C9-C11, п-алкани, изоалкани, циклени, <2% ароматни |          |                     |
| Потребител DNEL, дългосрочен | орален                                                            | системен | 125 mg/kg тт на ден |
| Работник DNEL, дългосрочен   | дермален                                                          | системен | 208 mg/kg тт на ден |
| Потребител DNEL, дългосрочен | дермален                                                          | системен | 125 mg/kg тт на ден |
| Работник DNEL, дългосрочен   | инхалативен                                                       | системен | 871 mg/m³           |
| Потребител DNEL, дългосрочен | инхалативен                                                       | системен | 185 mg/m³           |

**8.2. Контрол на експозицията**

**Подходящ инженерен контрол**

Да се осигури достатъчна вентилация.

При работа на открито по възможност да се използва оборудване с локален аспиратор.

Ако не е възможна или не е достатъчна локалната аспирация или вентилация с технически средства, трябва да се носи предпазна маска.

**Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства**
**Защита на очите/лицето**

Бутилиране и преливане :

Очила с рамка и странична защита (EN 166)

**DINITROL 704**

Дата на контрол: 19.03.2025

Каталог №: 21622

Страница 5 от 10

**Защита на ръцете**

Не е необходима защита на кожата.

FKM (флуор-каучук), Време за проникване: 480 min.

NBR (Нитрилов каучук), Време за проникване: 480 min.

При случаи на специална употреба се препоръчва справка с производителя, дали горепосочените защитни ръкавици притежават необходимата устойчивост на химикали.

При износване да се смени!

Балсам като превантивна мярка за предпазване на кожата.

**Защита на кожата**

Носете антистатични обувки и работно облекло.

**Защита на дихателните пътища**

Да се работи в добре проветриви зони или да се използва респиратор с филтър.

противогаз с филтър (EN 141)„ Филтриращ материал/филтрираща среда: А

**РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства**
**9.1. Информация относно основните физични и химични свойства**

|                                                                   |                                                                                                        |                         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Състояние на веществото:                                          | с вискозна структура                                                                                   |                         |
| Цвят:                                                             | светлокафяв                                                                                            |                         |
| Миризма:                                                          | характерен                                                                                             |                         |
| Граница на мириза:                                                | неопределен                                                                                            |                         |
| Точка на топене/точка на замръзване:                              | неопределен                                                                                            | <b>Норма за контрол</b> |
| Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене: | 315 °C                                                                                                 |                         |
| Запалимост:                                                       | неопределен                                                                                            |                         |
| долна граница на взриваемост:                                     | неопределен                                                                                            |                         |
| горна граница на взриваемост:                                     | неопределен                                                                                            |                         |
| Точка на възпламеняване:                                          | 180 °C                                                                                                 | DIN 53213               |
| Температура на самозапалване:                                     | > 270 °C                                                                                               |                         |
| Температура на разпадане:                                         | неопределен                                                                                            |                         |
| Стойност на pH:                                                   | Не е необходимо провеждане на изследвания, тъй като е известно, че веществото е неразтворимо във вода. |                         |
| Кинематичен вискозитет:                                           | неопределен                                                                                            |                         |
| Разтворимост във вода:                                            | Не се смесва                                                                                           |                         |
| Други разтворители                                                | неопределен                                                                                            |                         |
| Коефициент на разпределение n-октанол/вода:                       | неопределен                                                                                            |                         |
| Парно налягане:                                                   | 0 hPa                                                                                                  |                         |
| (при 37 °C)                                                       |                                                                                                        |                         |
| Плътност (при 20 °C):                                             | 0,89 g/cm³                                                                                             | DIN 51757               |
| Относителна плътност на парите:                                   | неопределен                                                                                            |                         |
| Характеристики на частиците:                                      | неприложим                                                                                             |                         |

**9.2. Друга информация**
**Информация във връзка с класовете на физична опасност**

Взривоопасности

неопределен

Продължаващо горене:

Нама налични данни

Оксидиращи свойства

неопределен

**DINITROL 704**

Дата на контрол: 19.03.2025

Каталог №: 21622

Страница 6 от 10

**Други характеристики за безопасност**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Съдържание на разтворител:           | 4,9 %       |
| Съдържание на твърдо вещество:       | 94,8 %      |
| Точка на омекване:                   | неопределен |
| Динамичен вискозитет:<br>(при 20 °C) | 100 mPa·s   |

**Други данни**

Няма налична информация.

**РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност**
**10.1. Реакционна способност**

При правилно боравене и съхранение в съответствие с разпоредбите не възникват опасни реакции.

**10.2. Химична стабилност**

Продуктът е стабилен, ако се съхранява при нормална температура на околната среда.

**10.3. Възможност за опасни реакции**

Не са известни опасни реакции.

**10.4. Условия, които трябва да се избягват**

Не е налична друга приложима информация.

**10.5. Несъвместими материали**

Няма налична информация.

**10.6. Опасни продукти на разпадане**

Въглероден монооксид

**РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация**
**11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**
**Силна токсичност**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**АТЕ<sub>mix</sub> пресметнат**

АТЕ (орален) &gt; 2000 mg/kg; АТЕ (дермален) &gt; 2000 mg/kg; АТЕ (инхалативен пара) &gt; 20 mg/l; АТЕ (инхалативен прах/дим) &gt; 5 mg/l

| CAS №    | Химическо име                                                     |                   |                |          |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------|-------|
|          | Маршрут на излагане                                               | Доза              | Биологичен вид | Източник | Метод |
|          | Въглеводороди, C9-C11, п-алкани, изоалкани, циклени, <2% ароматни |                   |                |          |       |
|          | орален                                                            | LD50 > 5000 mg/kg | Плъх           |          |       |
|          | дермален                                                          | LD50 > 5000 mg/kg | Заек           |          |       |
|          | инхалативен (4 h) пара                                            | LC50 5000 mg/l    | Плъх           |          |       |
| 136-52-7 | Cobalt bis(2-ethylhexanoate)                                      |                   |                |          |       |
|          | орален                                                            | LD50 3129 mg/kg   | Плъх           |          |       |
|          | дермален                                                          | LD50 >2000 mg/kg  | Плъх           |          |       |

**Раздразване и корозивност**

**DINITROL 704**

Дата на контрол: 19.03.2025

Каталог №: 21622

Страница 7 от 10

Корозия/дразнене на кожата: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Сенсибилизиращо действие**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Съдържа Cobalt bis(2-ethylhexanoate). Може да предизвика алергична реакция.

**Канцерогенни, променящи генотипа и увреждащи размножаването въздействия**

Мутагенност за зародишните клетки: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Канцерогенност: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Токсичност за репродукцията: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Опасност при вдишване**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Информация относно вероятните пътища на експозиция**

Няма налична информация.

**Специфични въздействия при опити върху животни**

Няма налична информация.

**Други данни за проверки**

Няма налична информация.

**Опит от практиката**

Няма налична информация.

**11.2. Информация за други опасности**
**Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

Ендокринен спирач потенциал Няма налична информация.

**Други данни**

Няма данни за самия препарат/смес.

**РАЗДЕЛ 12: Екологична информация**
**12.1. Токсичност**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**12.2. Устойчивост и разградимост**

Няма на разположение данни за сместа.

| CAS № | Химическо име                                                       |          |   |          |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----------|---|----------|
|       | Метод                                                               | Стойност | d | Източник |
|       | Оценката                                                            |          |   |          |
|       | Въглеводороди, C9-C11, п-алкани, изоалкани, циклени, <2% ароматни   |          |   |          |
|       |                                                                     | 80%      |   |          |
|       | Лесно се разгражда по биологичен път (съгласно критериите на ОИСП). |          |   |          |

**12.3. Биоакмулираща способност**

Няма на разположение данни за сместа.

**12.4. Преносимост в почвата**

Няма на разположение данни за сместа.

**12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB**

**DINITROL 704**

Дата на контрол: 19.03.2025

Каталог №: 21622

Страница 8 от 10

Веществата в сместа не отговарят на критериите за PBT/vPvB съгласно REACH, Приложение XIII.

**12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

Този продукт не съдържа вещество, което притежава свойства, водещи до нарушаване на функциите на ендокринната система по отношение на нецелев организми, тъй като няма компоненти, които да отговарят на критериите.

**12.7. Други неблагоприятни ефекти**

Няма налична информация.

**Допълнителни данни**

Няма на разположение данни за сместа.

**РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците**
**13.1. Методи за третиране на отпадъци**
**Изхвърляне на отпадъци**

Отпадъците да се извозват в съответствие с административните разпоредби.

Да не се смесва с други отпадъци.

**Отпадъчен код на продукта**

080111 ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО, ФОРМУЛИРАНЕ, ДОСТАВЯНЕ И УПОТРЕБА (ПФДУ) НА ПОКРИТИЯ (БОИ, ЛАКОВЕ, СЪКЛОВИДНИ ЕМАЙЛИ), ЛЕПИЛА/АДХЕЗИВИ, УПЛЪТНЯВАЩИ МАТЕРИАЛИ И ПЕЧАТАРСКИ МАСТИЛА; отпадъци от ПФДУ и отстраняване на бои и лакове; отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества; опасен отпадък

**Изхвърляне на непочистени опаковки и препоръчани почистващи препарати**

Да се отстрани в съответствие с административните разпоредби.

**РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането**
**Сухопътен транспорт (ADR/RID)**
**14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.4. Опаковъчна група:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**Речен транспорт (ADN)**
**14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.4. Опаковъчна група:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**Транспорт по море (IMDG)**
**14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.4. Опаковъчна група:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Marine pollutant:

no

**DINITROL 704**

Дата на контрол: 19.03.2025

Каталог №: 21622

Страница 9 от 10

**Въздушен транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)**

|                                                                  |                                                          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер:</b> | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:</b>   | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:</b>           | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <b>14.4. Опаковъчна група:</b>                                   | No dangerous good in sense of this transport regulation. |

**14.5. Опасности за околната среда**

ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА: Не

**14.6. Специални предпазни мерки за потребителите**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба**
**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**
**ЕС Регулаторна информация**

Ограничения при употреба (REACH, приложение XVII):

Запис 40, Запис 75

Директива 2004/42/ЕО относно ЛОС в лакове и бои: 4,9 %  
44,0 g/l

**Допълнителни указания към разпоредбите на Европейската общност**

Освен това да се спазват националните правни разпоредби!

Да се спазва директива 98/24/ЕО за опазване на здравето и сигурността на работниците от въздействие на химически вещества на работното място.

**Национални разпоредби**

Ограниченията за работа: Да се спазват ограниченията за трудова заетост съгласно Закона за трудова защита на младежта (94/33/ЕО). Да се спазват ограниченията за трудова заетост на бременни и кърмещи жени съгласно Закона за трудова защита на жените (92/85/ЕИО).

Замърсяване на водите клас (D): 1 - слабо замърсяващ водата

**Други данни**

Тази смес съдържа следните вещества, предизвикващи сериозно безпокойство (SVHC), които са включени в Списъка на Кандидатите в съответствие с член 59 от REACH: никоя

**15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес**

Не са правени твърдения относно безопасността на веществата в тази смес.

**РАЗДЕЛ 16: Друга информация**
**Промени**

Този списък съдържа промени в сравнение с предишната версия в раздел(и): 16.

**DINITROL 704**

Дата на контрол: 19.03.2025

Каталог №: 21622

Страница 10 от 10

**Съкращения и акроними**

Flam. Liq: Запалима течност  
 Asp. Tox: Опасност при вдишване  
 Eye Irrit: Сериозно дразнене на очите  
 Skin Sens: Дермална сенсibilизация  
 Repr: Токсичност за репродукцията  
 STOT SE: Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция  
 Aquatic Chronic: Хронична опасност за водната среда  
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
 (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service  
 LC50: Lethal concentration, 50%  
 LD50: Lethal dose, 50%

**Точен текст на H и EUN изречения (Номер и пълен текст)**

|        |                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| H226   | Запалими течност и пари.                                                         |
| H304   | Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.         |
| H317   | Може да причини алергична кожна реакция.                                         |
| H319   | Предизвиква сериозно дразнене на очите.                                          |
| H336   | Може да предизвика сънливост или световъртеж.                                    |
| H361f  | Предполага се, че уврежда оплодителната способност.                              |
| H412   | Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.                                 |
| EUN066 | Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. |
| EUN208 | Съдържа Cobalt bis(2-ethylhexanoate). Може да предизвика алергична реакция.      |
| EUN210 | Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.              |

**Допълнителни данни**

Данните в тази Наредба за безопасност съответстват на добросъвестното излагане на нашия опит към момента на отпечатване. Информацията трябва да Ви даде основни насоки за безопасна работа с този продукт, посочен в Наредбата за безопасност, относно неговото съхранение, преработка, транспорт и изхвърляне. Данните не могат да се пренесат върху други продукти. Ако продуктът се смеси или преработи с други материали, или ако се подложи на обработка, данните в тази Наредба за безопасност не могат да бъдат пренесени върху новия материал, освен ако изрично не се посочва друго.

Този информационен лист за безопасност е в съответствие с член 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878.

*(Данните за опасните вещества, влизащи в състава, са взети винаги от последната валидна таблицата с параметри за безопасност при работа, осигурена от поддоставчика.)*