

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

### DINITROL 771 A IQ LOT BLACK

Data revizuirii: 16.05.2025

Codul produsului: 81825

Pagina 1 aparținând 10

#### SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

##### 1.1. Identificator de produs

DINITROL 771 A IQ LOT BLACK

##### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

###### Utilizarea substanței/amestecului

Adezivi, produse de etanșare

###### Utilizări nerecomandate

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

##### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Societatea: DINOL GmbH  
Numele străzii: Pyrmonter Strasse 76  
Orașul: D-32676 Luegde  
Telefon: + 49 (0) 5281 982980  
E-mail: msds@dinol.com  
Persoană de contact: Labor  
Departamentul responsabil: msds@dinol.com

Fax: + 49 (0) 5281 9829860

##### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:

National Institute for Public Health, Ministry of Health Phone number: +40213183606

#### SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

##### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

###### Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Acest amestec nu este clasificat ca periculos în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

##### 2.2. Elemente de etichetare

###### Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

###### Etichetă excepțională pentru amestecuri speciale

EUH208 Conține trimetoxivinilsilan; trimetoxi(vinil)silan. Poate provoca o reacție alergică.  
EUH210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.  
Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.

##### 2.3. Alte pericole

Nu exista informații.

#### SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

##### 3.2. Amestecuri

###### Componenți relevante

| Nr. CAS    | Componente                                                |              |                  | Greutate    |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|            | Nr. CE                                                    | Nr. Index    | Nr. REACH        |             |
|            | Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)             |              |                  |             |
| 13822-56-5 | 3-Aminopropyltrimethoxysilan                              |              |                  | 1 - < 2,5 % |
|            | 237-511-5                                                 |              | 01-2119510159-45 |             |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H318                      |              |                  |             |
| 2768-02-7  | trimetoxivinilsilan; trimetoxi(vinil)silan                |              |                  | 1 - < 3 %   |
|            | 220-449-8                                                 | 014-049-00-0 | 01-2119513215-52 |             |
|            | Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Skin Sens. 1B; H226 H332 H317 |              |                  |             |

Asa cum afirma in frazele H și EUH: vezi secțiunea 16.

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

### DINITROL 771 A IQ LOT BLACK

Data revizuirii: 16.05.2025

Codul produsului: 81825

Pagina 2 aparținând 10

#### Limite de concentrație specifice, factori M și ATE

| Nr. CAS   | Nr. CE    | Componente                                                                                                                                                            | Greutate  |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|           |           | Limite de concentrație specifice, factori M și ATE                                                                                                                    |           |
| 2768-02-7 | 220-449-8 | trimetoxivinilsilan; trimetoxi(vinil)silan                                                                                                                            | 1 - < 3 % |
|           |           | inhalare: LC50 = 16,8 mg/l (vapori); inhalare: ATE = 1,5 mg/l (pulberi sau particule lichide pulverizate); cutanată: LD50 = 3540 mg/kg; orală: LD50 = 7120-7236 mg/kg |           |

#### Informații suplimentare

Asa cum afirma în frazele H și EUH: vezi secțiunea 16.

### SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

#### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

##### Indicații generale

La apariția de simptome sau indoieli, cereți sfatul medicului.

Niciodată nu administrați ceva pe gura unei persoane inconștiente sau la apariția de crampe.

În caz de pierdere a stării de conștiență, cu respirație normală, așezați persoana culcat în poziție laterală și solicitați sfatul unui medic.

##### Dacă se inhalează

Scoateti pe cel afectat la aer, țineți-l linistit la cald.

##### În caz de contact cu pielea

Imbracamintea contaminata se schimba.

După contactul cu pielea, spălați imediat cu mult Apă și săpun.

##### În caz de contact cu ochii

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Cereți imediat sfatul medicului.

##### Dacă este ingerat

În caz de înghițire, se clătește gura cu apă (numai dacă persoana este conștientă).

NU provocați vomă.

Cereți imediat sfatul medicului.

Adapostiti persoana afectata in liniste, acoperiti-o si tineti-o la cald.

#### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

#### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

### SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

#### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

##### Mijloace de stingere corespunzătoare

Dioxid de carbon (CO2) Pulbere de stingere uscata. Jet de picături de apa, spuma rezistentă la alcool.

##### Mijloace de stingere necorespunzătoare

Jet apa de mare putere

#### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Descompunerea termica poate sa duca la eliberarea de gaze iritante si vapori.

#### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

Utilizati aparat adecvat de protectie respiratorie.

#### Informații suplimentare

Pentru protejarea persoanelor și pentru racirea recipientilor pe baza de pericolozitate se va instala o stropire continua cu apa. Vaporii se indeparteaza prin stropire cu apa.

Colectati separat apa de stingere contaminata. Nu lasati sa ajunga in canalizare sau in apele de suprafata.

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

### DINITROL 771 A IQ LOT BLACK

Data revizuirii: 16.05.2025

Codul produsului: 81825

Pagina 3 aparținând 10

#### SECȚIUNEA 6: Măsurî împotriva pierderilor accidentale

##### **6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

###### **Informații generale**

Evitarea inspirării și contactul cu pielea și cu ochii.

###### **Pentru personalul care intervine în situații de urgență**

Pentru specificații suplimentare, consultați secțiunea 8 din FDS.

##### **6.2. Precauții pentru mediul înconjurător**

Nu se va lăsa să ajungă în canalizare sau în ape, curgătoare sau nu.

##### **6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie**

###### **Pentru retenere**

Preveniți extinderea pe suprafața (de exemplu prin indiguire sau bariere pentru petrol).

Se vor ridica cu material absorbant pentru lichide (nisip, diatonit, substanțe care leagă acizi, absorbant universal).

Tratați materialul asimilat conform alineatului referitor la debarasarea și depozitarea materialelor periculoase.

###### **Pentru curățare**

Se va asigura o aerisire suficientă.

Curățați temeinic suprafețele contaminate.

Nu clătiți cu apă.

###### **Alte informații**

Nu există informații.

##### **6.4. Trimiteri către alte secțiuni**

Manipulare în siguranță: vezi secțiunea 7

Echipament de protecție personal: vezi secțiunea 8

Debarasare și depozitare deseuri: vezi secțiunea 13

#### SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

##### **7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

###### **Măsurî de prevedere la manipulare**

În caz de manipulare deschisă trebuie utilizate echipamente cu aspirare locală.

Dacă nu este posibilă o absorbție locală sau dacă aceasta este insuficientă, ar trebui să fie asigurată, după posibilitate, o bună aerisire a zonei de lucru.

###### **Recomandări privind igiena generală la locul de muncă**

A se vedea măsurile de protecție cunoscute la manipularea substanțelor chimice.

A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. Dezbrăcați imediat îmbrăcăminte contaminată, imbibată. Faceți și respectați un plan de protecție a pielii! Înainte de a face pauze și la sfârșitul lucrului spălați temeinic mâinile și fața, eventual faceți dus. A nu mânca sau bea în timpul utilizării.

##### **7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**

###### **Cerințe față de încăperi de depozitare și recipiente**

A se proteja de umiditate.

###### **Indicații privind depozitarea împreună**

Nu există informații.

###### **Informații suplimentare asupra condițiilor de depozitare**

temperatura depozitului: 10 - 35 °C

##### **7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)**

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

#### SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

### DINITROL 771 A IQ LOT BLACK

Data revizuirii: 16.05.2025

Codul produsului: 81825

Pagina 4 aparținând 10

#### 8.1. Parametri de control

##### Valori DNEL/DMEL

| Nr. CAS                       | Denumirea substanței                       |                   |          |                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------|------------------------|
| DNEL tip                      |                                            | Calea de expunere | Efect    | Valoare                |
| 2768-02-7                     | trimetoxivinilsilan; trimetoxi(vinil)silan |                   |          |                        |
| Muncitor DNEL, pe termen lung |                                            | inhalare          | sistemic | 27,6 mg/m <sup>3</sup> |
| Muncitor DNEL, pe termen lung |                                            | cutanată          | sistemic | 3,9 mg/kg g.c./zi      |

##### Valori PNEC

| Nr. CAS                                         | Denumirea substanței                       |            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Departamentul de mediu                          |                                            | Valoare    |
| 2768-02-7                                       | trimetoxivinilsilan; trimetoxi(vinil)silan |            |
| Apă dulce                                       |                                            | 0,33 mg/l  |
| Apă de mare                                     |                                            | 0,033 mg/l |
| Microorganismele din sistemul de epurare a apei |                                            | 13 mg/l    |
| Sol                                             |                                            | 0,04 mg/l  |

#### 8.2. Controale ale expunerii



##### Controale tehnice corespunzătoare

Se va asigura o aerisire suficientă.

În caz de manipulare deschisă, trebuie folosite, după posibilități, echipamente cu aspirare locală.

Dacă nu sunt posibile sau sunt insuficiente măsuri de absorbție sau de aerisire, trebuie să fie purtată protecție respiratorie.

##### Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală

##### Protecția ochilor/feței

Rame de ochelari cu protecție laterală (DIN EN 166)

##### Protecția mâinilor

Trebuie să fie purtate manșuri de protecție testate (EN ISO 374):

FKM (fluorcauciuc) timpul de patrundere (durată maximă de purtare): 480 min.

NBR (Nitril cauciuc) timpul de patrundere (durată maximă de purtare): 480 min.

Grosimea materialului de manșuri : > 0,12 mm

În caz de utilizări speciale se recomandă probarea rezistenței la substanțe chimice a manșurilor de protecție numite mai sus.

Manșurile de protecție ar trebui să fie înlocuite la primele semne de deteriorare.

Protecția preventivă a pielii prin folosirea unei creme protectoare.

##### Protecția pielii

Purtați încălțăminte și îmbrăcăminte de lucru antistatice.

echipament cu filtre pentru gaz (EN 141). Material filtru/mediu : A/P2

##### Protecție respiratorie

Se va lucra în zone bine aerisite ori cu filtru de respirație.

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică:

Paste

Culoare:

negru

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

### DINITROL 771 A IQ LOT BLACK

Data revizuirii: 16.05.2025

Codul produsului: 81825

Pagina 5 aparținând 10

Miros: caracteristic  
Pragul de miros: nedeterminat

#### Testat conform cu

Punctul de topire/punctul de înghețare: nedeterminat  
Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: nedeterminat  
Inflamabilitatea: nedeterminat  
Limita minimă de explozie: nedeterminat  
Limita maximă de explozie: nedeterminat  
Punct de aprindere: nedeterminat  
Punctul de autoaprindere: nedeterminat  
Temperatura de descompunere: nu aplicabile  
pH-Valoare: Nu este necesar să se efectueze studiul, deoarece substanța este cunoscută a fi insolubilă în apă.

Vâscozitate / cinetică: nedeterminat  
Solubilitate în apă: Nu se poate amesteca  
Solubilitate în alți solvenți: nedeterminat  
Coeficientul de partiție n-octanol/apă: nedeterminat  
Presiune de vapori: nedeterminat  
Presiune de vapori: nedeterminat  
Densitatea (la 20 °C): 1,48 g/cm<sup>3</sup> DIN 51757  
Densitatea relativă a vaporilor: nedeterminat  
Caracteristicile particulei: nu aplicabile

#### 9.2. Alte informații

##### Informații cu privire la clasele de pericol fizic

Proprietăți explozive: nedeterminat  
Capacitatea de a sustine arderea: Nu sunt date disponibile  
Proprietăți oxidante: nedeterminat

##### Alte caracteristici de siguranță

Conținutul de corpuri solide: 99%  
Punct de înmuiere: nedeterminat  
Vâscozitate / dinamică: 6000000 - 14000000 mPa·s  
(la 20 °C)

##### Informații suplimentare

Nu există informații.

### SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

#### 10.1. Reactivitate

Nu apar reacții periculoase la o manipulare și depozitare corectă.

#### 10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil la depozitarea în temperaturi normale de mediu.

#### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase.

#### 10.4. Condiții de evitat

A se proteja de umiditate.  
expunere la frig. A nu se congela

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

### DINITROL 771 A IQ LOT BLACK

Data revizuirii: 16.05.2025

Codul produsului: 81825

Pagina 6 aparținând 10

#### 10.5. Materiale incompatibile

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

#### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Monoxid de carbon

### SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

#### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

##### Toxicitate acută

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

##### ETAamestec testat

|                              | Doză     | Specii | Sursa |
|------------------------------|----------|--------|-------|
| LC50, prin inhalare (vapori) | 617 mg/l |        |       |

##### ETAamestec calculat

ATE (orală) > 2000 mg/kg; ATE (dermică) > 2000 mg/kg; ATE (prin inhalare praf/ceata) > 5 mg/l

| Nr. CAS   | Componente                                 |                      |         |       |          |
|-----------|--------------------------------------------|----------------------|---------|-------|----------|
|           | Calea de expunere                          | Doză                 | Specii  | Sursa | Metodă   |
| 2768-02-7 | trimetoxivinilsilan; trimetoxi(vinil)silan |                      |         |       |          |
|           | orală                                      | LD50 7120-7236 mg/kg | Sobolan |       |          |
|           | dermică                                    | LD50 3540 mg/kg      | Iepuri  |       | OCDE 406 |
|           | prin inhalare (4 h) vapori                 | LC50 16,8 mg/l       |         |       |          |
|           | prin inhalare praf/ceata                   | ATE 1,5 mg/l         |         |       |          |

##### Iritație și corosivitate

Corodarea/iritarea pielii: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

##### Efecte de sensibilizare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Conține trimetoxivinilsilan; trimetoxi(vinil)silan. Poate provoca o reacție alergică.

##### Efecte cangerigene, mutagene și toxice pentru reproducere

Mutagenitatea celulelor embrionare: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Cancerigenitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate pentru reproducere: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

##### STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

##### STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

##### Pericol prin aspirare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

##### Informații privind căile probabile de expunere

Nu există informații.

##### Efecte specifice în probe pe animale

Nu există informații.

##### Informații suplimentare privitor la examene

Nu există informații.

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

### DINITROL 771 A IQ LOT BLACK

Data revizuirii: 16.05.2025

Codul produsului: 81825

Pagina 7 aparținând 10

#### Experiența din practică

Nu există informații.

#### 11.2. Informații privind alte pericole

##### Proprietăți de perturbator endocrin

Potențial de perturbare endocrină Nu există informații.

#### Informații generale

Nu există date pentru preparatul/amestecul insuși.

### SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

#### 12.1. Toxicitate

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### 12.2. Persistență și degradabilitate

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

#### 12.3. Potențial de bioacumulare

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

#### 12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

#### 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Substanțele sub formă de amestecuri nu îndeplinesc criteriile de identificare a substanțelor PBT/vPvB în conformitate cu REACH, anexa XIII.

#### 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Acest produs nu conține o substanță cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin la organismele nevizate, întrucât niciun compus nu întrunește criteriile.

#### 12.7. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile alte informații relevante.

#### Informații suplimentare

Nu sunt disponibile date pentru amestec.

### SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

#### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

##### Îndepărtare a reziduurilor

Poate să fie înalturat la o platformă de gunoi menajer.

##### Numărul de eliminare pentru deșeu/deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate

080410 DEȘEURI PROVENIND DE LA FABRICAREA, FORMULAREA, DISTRIBUȚIA ȘI UTILIZAREA (FFDU) PRODUSELOR DE ACOPERIRE (VOPSELURI, LACURI ȘI EMAILURI VITRIFICATE), ADEZIVILOR, MASTICURILOR ȘI CERNELELOR TIPOGRAFICE; deșeuri care provin de la FFDU a adezivilor și chiturilor (inclusiv a produselor de impermeabilizare); deșeuri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09

##### Numărul de eliminare pentru deșeu ambalaje contaminate

080410 DEȘEURI PROVENIND DE LA FABRICAREA, FORMULAREA, DISTRIBUȚIA ȘI UTILIZAREA (FFDU) PRODUSELOR DE ACOPERIRE (VOPSELURI, LACURI ȘI EMAILURI VITRIFICATE), ADEZIVILOR, MASTICURILOR ȘI CERNELELOR TIPOGRAFICE; deșeuri care provin de la FFDU a adezivilor și chiturilor (inclusiv a produselor de impermeabilizare); deșeuri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09

##### Îndepărtare a ambalajului necurățat și detergenți recomandați

Îndepărtarea conform reglementărilor autorităților.

### SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

### DINITROL 771 A IQ LOT BLACK

Data revizuirii: 16.05.2025

Codul produsului: 81825

Pagina 8 aparținând 10

#### Transport rutier (ADR/RID)

**14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.4. Grupul de ambalare:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### Transport fluvial (ADN)

**14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.4. Grupul de ambalare:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### Transport naval (IMDG)

**14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.4. Grupul de ambalare:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Marine pollutant:

no

#### Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

**14.4. Grupul de ambalare:**

No dangerous good in sense of this transport regulation.

#### 14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

PERICULOS PENTRU MEDIU:

Nu

#### 14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

nu aplicabile

#### 14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

nu aplicabile

### SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

#### 15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

##### Reglementări UE

Restricții de întrebuințare (REACH, anexa XVII):

Intrare 75

Directiva 2004/42/CE privind COV în vopsele și lacuri: 0,00 %  
0,00 g/l

##### Avize suplimentare

Acordați atenție suplimentară legislației naționale!

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

### DINITROL 771 A IQ LOT BLACK

Data revizuirii: 16.05.2025

Codul produsului: 81825

Pagina 9 aparținând 10

Respectati Directiva 98/24/UE pentru protectia sanatatii si siguranta muncitorilor fata de pericolul reprezentat de utilizarea la munca a substantelor chimice

Notă Act National pentru Produse Chimice.

#### Regulamente naționale

Restricțiile privind ocuparea forței de muncă:

Respectati restrictiile ocupationale conform Legii pentru protectia muncii juvenile (94/33/CE, HG 600/2007). Respectati restrictiile ocupationale conform Normelor de protectie a maternitatii (92/85/CEE, OUG 96/2003 cu toate modificarile ulterioare) pentru viitoarele mame sau mamele care alaptea.

Clasa de periclitare a apei (D):

1 - usor periculos pentru apa

#### Informații suplimentare

Amestecul conține următoarele substanțe, deosebit de îngrijorătoare (SVHC), care sunt conținute în lista cu candidați conform REACH, articolul 59: niciuna

#### 15.2. Evaluarea securității chimice

Pentru aceasta substanta nu a fost efectuata nici evaluarea securității chimice.

### SECȚIUNEA 16: Alte informații

#### Modificări

Această fișă tehnică de securitate conține modificări față de versiunea precedentă în secțiunile: 8.

#### Abrevieri și acronime

Flam. Liq: Lichid inflamabil

Acute Tox: Toxicitate acută

Skin Irrit: Iritarea pielii

Eye Dam: Lezarea gravă a ochilor

Skin Sens: Sensibilizarea căilor respiratorii

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

#### Conform frazelor H și EUH (Numat și text complet)

H226 Lichid și vapori inflamabili.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

H332 Nociv în caz de inhalare.

EUH208 Conține trimetoxivinilsilan; trimetoxi(vinil)silan. Poate provoca o reacție alergică.

EUH210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

#### Alte indicații

Informațiile din aceasta foaie informativă de siguranță corespund celor mai noi cercetări științifice în momentul tipării. Informațiile trebuie să vă dea reperele pentru manipularea sigură a produsului numit în această foaie de siguranță în timpul depozitării, prelucrării, transportului și neutralizării. Informațiile nu pot fi transferate asupra altor produse. În situația în care produsul se amestecă sau se prelucrează cu alte materiale, vagy megmunkálásnak vetik alá, az úgy készített új anyagra nem vihetők át ennek a biztonsági adatlapnak az adatai, amennyiben ebből nem adódik kifejezetten valami más.

**Fișa cu date de securitate**

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

**DINITROL 771 A IQ LOT BLACK**

Data revizuirii: 16.05.2025

Codul produsului: 81825

Pagina 10 aparținând 10

*(Datele substanțelor periculoase conținute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranță în vigoare a furnizorului anterior.)*