

**DINITROL Annitrol**

Дата на контрол: 19.11.2024

Каталог №: 5324

Страница 1 от 11

**РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието**
**1.1. Идентификатор на продукта**

DINITROL Annitrol

UFI:

33RF-U0K3-F003-KW1G

**1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват**
**Употреба на веществото/сместа**

ръжда

**Непрепоръчителни употреби**

Няма налична информация.

**1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**

Фирма/Производител:

DINOL GmbH

Адрес:

Pyrmonter Strasse 76

Град:

D-32676 Luegde

телефон:

+ 49 (0) 5281 982980

Факс: + 49 (0) 5281 9829860

Електронна поща:

msds@dinol.com

отговорен сътрудник:

Labor

Отговорен Отдел:

msds@dinol.com

**1.4. Телефонен номер при спешни случаи:**

National Toxicology Information Center +359 2 9301214

**РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите**
**2.1. Класифициране на веществото или сместа**

Регламент (ЕО) № 1272/2008

Skin Corr. 1B; H314

Eye Dam. 1; H318

Точен текст на H изречения: вижте РАЗДЕЛ 16.

**2.2. Елементи на етикета**

Регламент (ЕО) № 1272/2008

**Опасни съставки които трябва да бъдат описани на етикета**

фосфорна киселина; ортофосфорна киселина

**Сигнална дума:**

Опасно

**Пиктограми:**

**Предупреждения за опасност**

H314

Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

**Препоръки за безопасност**

P260

Парите/аерозолите да не се вдишват.

P264

Да се измие старателно след употреба.

P280

Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице/предпазни средства за защита на слуха.

P303+P361+P353

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ.

P305+P351+P338

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко

# Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

## DINITROL Annitrol

Дата на контрол: 19.11.2024

Каталог №: 5324

Страница 2 от 11

минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.

Продължете с изплакването.

P310

Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

### Обозначение на специални смеси

Само за професионална употреба.

### 2.3. Други опасности

Няма налична информация.

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.2. Смеси

#### Важни съставки

| CAS №     | Химическо име                                             |              |                  | Съдържание  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|           | ЕНО №                                                     | Индекс №     | REACH №          |             |
|           | Класификация (Регламент (ЕО) № 1272/2008)                 |              |                  |             |
| 7664-38-2 | фосфорна киселина; ортофосфорна киселина                  |              |                  | 25 - < 30 % |
|           | 231-633-2                                                 | 015-011-00-6 | 01-2119485924-24 |             |
|           | Met. Corr. 1, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B; H290 H302 H314 |              |                  |             |

Точен текст на H и EUN изречения: вижте раздел 16.

#### Специфични пределни концентрации, М-коефициенти и АТЕ

| CAS №     | ЕНО №     | Химическо име                                                                                                                                                 | Съдържание  |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           |           | Специфични пределни концентрации, М-коефициенти и АТЕ                                                                                                         |             |
| 7664-38-2 | 231-633-2 | фосфорна киселина; ортофосфорна киселина                                                                                                                      | 25 - < 30 % |
|           |           | дермален: LD50 = 2740 mg/kg; орален: LD50 = 1250 mg/kg Skin Corr. 1B; H314: >= 25 - 100<br>Skin Irrit. 2; H315: >= 10 - < 25 Eye Irrit. 2; H319: >= 10 - < 25 |             |

#### Други данни

Точен текст на H и EUN изречения: вижте раздел 16.

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

#### Общи указания

При проява на симптоми или в случай на съмнение да се направи консултация с лекар.

Никога да не се дава нищо през устата на човек, който е в безсъзнание, или който има гърчове.

Ако е в безсъзнание и дишането е добре, поставете в стабилно странично положение и потърсете медицинска помощ.

#### След вдишване

Засегнатите лица да се изведат на чист въздух и да им се осигури топлина и спокойствие.

#### След контакт с кожата

Замърсеното облекло да се съблече веднага.

След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с Вода и сапун.

#### След контакт с очите

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Веднага потърсете лекарски съвет.

#### След поглъщане

При поглъщане устата да се изплакне с вода (но само ако пострадалият е в съзнание).

НЕ предизвиквайте повръщане.

Веднага извикайте лекар.

Засегнатото лице да се остави да лежи неподвижно, да се завие и да се затопли.

**DINITROL Annitrol**

Дата на контрол: 19.11.2024

Каталог №: 5324

Страница 3 от 11

**4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

Разяждащо действие върху кожата  
Предизвиква сериозно увреждане на очите.

**4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**

Няма налична информация.

**РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки****5.1. Средства за гасене на пожар****Подходящи пожарогасителни средства**

Силна струя вода, пяна, устойчива на алкохол, Въглероден двуокис (CO<sub>2</sub>), Сух пясък.

**Неподходящи пожарогасителни средства**

Няма налична информация.

**5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

Водата от гасенето образува разяждащи киселини.

**5.3. Съвети за пожарникарите**

Специална защитна екипировка при борба с пожар Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло и предпазни очила/предпазна маска за лице.

**Допълнителни указания**

За защита на хора и за охлаждане на контейнери в опасните зони да се използва водна струя. Газовете, изпаренията или мъглата да се потушат с водна струя.  
Замърсената вода от гасене да се събира отделно. Да не се допуска изтичането ѝ в канализацията или откритите води.

**РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане****6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи****Общи указания**

Да се осигури достатъчна вентилация.  
Да се носи индивидуално защитно оборудване.  
Да се избягва допир на продукта с кожата, очите и облеклото.  
Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

**За лицата, отговорни за спешни случаи**

За допълнителни спецификации направете справка с раздел 8 на ИЛБ.

**6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда**

Да не се допуска неконтролираното изтичане на продукта в околната среда.  
При изтичане на газ или при проникване във води, почви или канализация да се уведомят съответните служби.

**6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване****За задържане**

Да се предотврати разливът по повърхността (напр. чрез диги или плаващи заграждения).  
Да се попие механично със свързващ материал (пясък, диатомит, свързващо вещество за киселини или универсално).  
Взетият материал да се третира съобразно раздела за отпадъци.

**За почистване**

Да се осигури достатъчна вентилация.  
Замърсените повърхности да се почистят добре.  
Да не се изплаква с вода.

**Друга информация**

Няма налична информация.

**6.4. Позоваване на други раздели**

Сигурна употреба: вижте раздел 7

**DINITROL Annitrol**

Дата на контрол: 19.11.2024

Каталог №: 5324

Страница 4 от 11

Индивидуално защитно оборудване: вижте раздел 8

Извозване: вижте раздел 13

**РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение**
**7.1. Предпазни мерки за безопасна работа**
**Упътвания за безопасна употреба**

При работа на открито да се използва оборудване с локален аспиратор.

Ако локална аспирация не е възможна или не е достатъчна, по възможност трябва да се подsigури добра вентилация на работното място.

**Указания за защита от експлозия и пожар**

Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.

**Съвети относно общата хигиена на труда**

Следва да се съблюдават обичайните предохранителни мерки при работа с химикали.

Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Веднага съблечете замърсеното, напоено облекло. Съставете план за предпазване на кожата и го спазвайте! Преди пауза и при приключване на работа да се измият добре ръцете и лицето, или да се вземе душ. Да не се яде и пие по време на работа.

**7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**
**Изисквания за складове и резервоари**

Съдът да се държи плътно затворен. Контейнерът да се съхраняват на хладно, добре проветриво място.

**Информация за съхранение в общи складови помещения**

Да не се съхранява заедно с: Материал, богат на кислород, поддържащ горенето. Алкали (основи).

**Допълнителна информация за условията на съхранение**

Съдът да се съхранява на сухо място.

Да се пази от прегряване и пряка слънчева светлина.

**7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)**

ръжда

**РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства**
**8.1. Параметри на контрол**
**Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда**

| CAS №     | Химичен агент         | ppm | mg/m <sup>3</sup> | вл/см <sup>3</sup> | Категория | Източник |
|-----------|-----------------------|-----|-------------------|--------------------|-----------|----------|
| 7664-38-2 | Ортофосфорна киселина | -   | 1                 |                    | 8 часа    |          |
|           |                       | -   | 2                 |                    | 15 мин.   |          |

**DNEL/DMEL стойности**

| CAS №                        | Химичен агент                            | Маршрут на излагане | Ефект    | Стойност               |
|------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------|------------------------|
| 7664-38-2                    | фосфорна киселина; ортофосфорна киселина |                     |          |                        |
| Потребител DNEL, дългосрочен |                                          | орален              | системен | 0,1 mg/kg тт на ден    |
| Работник DNEL, остър         |                                          | инхалативен         | местен   | 2 mg/m <sup>3</sup>    |
| Работник DNEL, дългосрочен   |                                          | инхалативен         | системен | 10,7 mg/m <sup>3</sup> |
| Работник DNEL, дългосрочен   |                                          | инхалативен         | местен   | 1 mg/m <sup>3</sup>    |

**8.2. Контрол на експозицията**

**DINITROL Annitrol**

Дата на контрол: 19.11.2024

Каталог №: 5324

Страница 5 от 11


**Подходящ инженерен контрол**

Да се осигури достатъчна вентилация.

При работа на открито по възможност да се използва оборудване с локален аспиратор.

Ако не е възможна или не е достатъчна локалната аспирация или вентилация с технически средства, трябва да се носи предпазна маска.

**Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства**
**Защита на очите/лицето**

Очила с рамка и странична защита (DIN EN 166)

**Защита на ръцете**

Да се носят само проверени защитни ръкавици (EN ISO 374):

FKM (флуор-каучук) период на проникване (максимална продължителност на носимостта): 480 min.

NBR (Нитрилов каучук) период на проникване (максимална продължителност на носимостта): 480 min.

При случаи на специална употреба се препоръчва справка с производителя, дали горепосочените защитни ръкавици притежават необходимата устойчивост на химикали.

При износване да се смени!

Балсам като превантивна мярка за предпазване на кожата.

**Защита на кожата**

Носете антистатични обувки и работно облекло.

**Защита на дихателните пътища**

Да се работи в добре проветриви зони или да се използва респиратор с филтър, противогаз с филтър (EN 141)., Филтриращ материал/филтрираща среда: A/P2

**РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства**
**9.1. Информация относно основните физични и химични свойства**

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Състояние на веществото:                                          | Течен       |
| Цвят:                                                             | светлокафяв |
| Миризма:                                                          | характерен  |
| Граница на мириса:                                                | неопределен |
| Точка на топене/точка на замръзване:                              | неопределен |
| Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене: | 100 °C      |
| Запалимост:                                                       | неопределен |
| долна граница на взриваемост:                                     | неопределен |
| горна граница на взриваемост:                                     | неопределен |
| Точка на възпламеняване:                                          | >100 °C     |
| Температура на самозапалване:                                     | неопределен |
| Температура на разпадане:                                         | неопределен |
| Стойност на pH (при 20 °C):                                       | 1,2         |
| Кинематичен вискозитет:                                           | неопределен |
| Разтворимост във вода:                                            | неопределен |
| Други разтворители                                                | неопределен |
| Коефициент на разпределение n-октанол/вода:                       | неопределен |
| Парно налягане:                                                   | 23 hPa      |
| (при 20 °C)                                                       |             |
| Плътност (при 20 °C):                                             | 1,18 g/cm³  |

**DINITROL Annitrol**

Дата на контрол: 19.11.2024

Каталог №: 5324

Страница 6 от 11

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Обемна плътност:                | неприложим  |
| Относителна плътност на парите: | неопределен |
| Характеристики на частиците:    | неприложим  |

**9.2. Друга информация**
**Информация във връзка с класовете на физична опасност**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Взривоопасности              |             |
| неопределен                  |             |
| Температура на самозапалване |             |
| Твърдо вещество:             | неопределен |
| Газ:                         | неопределен |
| Оксидиращи свойства          |             |
| неопределен                  |             |

**Други характеристики за безопасност**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Относителна скорост на изпарение: | неопределен |
| Тест за отделяне на разтворители: | неопределен |
| Съдържание на разтворител:        | 0,0%        |
| Съдържание на твърдо вещество:    | 0,04 %      |
| Температура на сублимиране:       | неприложим  |
| Точка на омекване:                | неприложим  |
| Pourpoint:                        | неприложим  |
| Динамичен вискозитет:             | неопределен |
| Срок на годност:                  | неопределен |

**Други данни**

Няма налична информация.

**РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност**
**10.1. Реакционна способност**

При правилно боравене и съхранение в съответствие с разпоредбите не възникват опасни реакции.

**10.2. Химична стабилност**

Продуктът е стабилен, ако се съхранява при нормална температура на околната среда.

**10.3. Възможност за опасни реакции**

реагира с : алкали (основи), Алкални метали  
Може да бъде корозивно за металите.

**10.4. Условия, които трябва да се избягват**

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване.  
Тютюнопушенето забранено.

**10.5. Несъвместими материали**

Няма налична информация.

**10.6. Опасни продукти на разпадане**

Няма налична информация.

**РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация**
**11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**
**Силна токсичност**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**ATE<sub>mix</sub> пресметнат**

ATE (орален) > 2000 mg/kg; ATE (дермален) > 2000 mg/kg; ATE (инхалативен пара) > 20 mg/l; ATE (инхалативен прах/дим) > 5 mg/l

# Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

## DINITROL Annitrol

Дата на контрол: 19.11.2024

Каталог №: 5324

Страница 7 от 11

| CAS №     | Химическо име                            |                 |                |          |       |
|-----------|------------------------------------------|-----------------|----------------|----------|-------|
|           | Маршрут на излагане                      | Доза            | Биологичен вид | Източник | Метод |
| 7664-38-2 | фосфорна киселина; ортофосфорна киселина |                 |                |          |       |
|           | орален                                   | LD50 1250 mg/kg | Плъх           |          |       |
|           | дермален                                 | LD50 2740 mg/kg | Заек           |          |       |

### Раздразване и корозивност

Корозия/дразнене на кожата: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.  
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите: Предизвиква сериозно увреждане на очите.

### Сенсibiliзиращо действие

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

### Канцерогенни, променящи генотипа и увреждащи размножаването въздействия

Мутагенност за зародишните клетки: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Канцерогенност: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Токсичност за репродукцията: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

### СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

### СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

### Опасност при вдишване

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

### Информация относно вероятните пътища на експозиция

Няма налична информация.

### Специфични въздействия при опити върху животни

Няма налична информация.

### Други данни за проверки

Няма налична информация.

### Опит от практиката

Няма налична информация.

## 11.2. Информация за други опасности

### Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Ендокритен спиращ потенциал Няма налична информация.

### Други данни

Няма данни за самия препарат/смес.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1. Токсичност

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

# Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

## DINITROL Annitrol

Дата на контрол: 19.11.2024

Каталог №: 5324

Страница 8 от 11

| CAS №     | Химическо име                            |            |           |                |                                                |       |
|-----------|------------------------------------------|------------|-----------|----------------|------------------------------------------------|-------|
|           | Водна токсичност                         | Доза       | [h]   [d] | Биологичен вид | Източник                                       | Метод |
| 7664-38-2 | фосфорна киселина; ортофосфорна киселина |            |           |                |                                                |       |
|           | Остра токсичност за риби                 | LC50 mg/l  | 98 -106   | 96 h           | Lepomis macrochirus (дребна сладководна рибка) |       |
|           | Остра токсичност за водорасли            | ErC50 mg/l | > 100     | 72 h           | Desmodesmus subspicatus                        |       |
|           | Остра токсичност за ракообразни          | EC50 mg/l  | > 100     | 48 h           | Daphnia magna (голяма водна бълха)             |       |

### 12.2. Устойчивост и разградимост

Няма на разположение данни за сместа.

### 12.3. Биоакмулираща способност

Няма на разположение данни за сместа.

### 12.4. Преносимост в почвата

Няма на разположение данни за сместа.

### 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Веществата в сместа не отговарят на критериите за PBT/vPvB съгласно REACH, Приложение XIII.

### 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Този продукт не съдържа вещество, което притежава свойства, водещи до нарушаване на функциите на ендокринната система по отношение на нецелелеви организми, тъй като няма компоненти, които да отговарят на критериите.

### 12.7. Други неблагоприятни ефекти

Няма данни за самия препарат/смес.

### Допълнителни данни

Няма на разположение данни за сместа.

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

#### Изхвърляне на отпадъци

Отпадъците да се извозват в съответствие с административните разпоредби. Да не се смесва с други отпадъци.

#### Изхвърляне на непочистени опаковки и препоръчани почистващи препарати

Да се отстрани в съответствие с административните разпоредби.

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

### Сухопътен транспорт (ADR/RID)

#### 14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер:

UN 1805

#### 14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:

PHOSPHORIC ACID, SOLUTION

#### 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:

8

#### 14.4. Опаковъчна група:

III

Етикети:

8





**DINITROL Annitrol**

Дата на контрол: 19.11.2024

Каталог №: 5324

Страница 9 от 11

Класификационен код: C1  
Ограничено количество (LQ): 5 L  
Категория транспорт: 3  
Опасност-номер: 80  
Код за ограничения за преминаване през тунел: E

**Друга приложима информация (Сухопътен транспорт)**  
E1

**Транспорт по море (IMDG)**

**14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер:** UN 1805  
**14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:** PHOSPHORIC ACID SOLUTION  
**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:** 8  
**14.4. Опаковъчна група:** III  
Етикети: 8



Marine pollutant: no  
Специални клаузи: 223  
Ограничено количество (LQ): 5 L  
EmS: F-A, S-B

**Друга приложима информация (Транспорт по море)**  
E1

**Въздушен транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер:** UN 1805  
**14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:** PHOSPHORIC ACID SOLUTION  
**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:** 8  
**14.4. Опаковъчна група:** III  
Етикети: 8



Специални клаузи: A3 A803  
Ограничено количество (LQ): 1 L  
пътнически самолет:  
IATA-инструкции за опаковки - пътнически самолет: 852  
IATA-максимално количество - пътнически самолет: 5 L  
IATA-инструкции за опаковки - карго самолет: 856  
IATA-максимално количество - карго самолет: 60 L

**Друга приложима информация (Въздушен транспорт)**  
: Y841  
E1

**14.5. Опасности за околната среда**

ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА: He

**14.6. Специални предпазни мерки за потребителите**

Внимание! Не горими разяждащи вещества (течен)

**DINITROL Annitrol**

Дата на контрол: 19.11.2024

Каталог №: 5324

Страница 10 от 11

Да се внимава при работа - да се избягват удари, триене, блъскане.

**14.7. Морски транспорт на товари в наиспно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация**

неприложим

**РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба**
**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**
**ЕС Регулаторна информация**

Ограничения при употреба (REACH, приложение XVII):

Запис 3, Запис 75

Директива 2004/42/ЕО относно ЛОС в лакове и бои: 0,0 % (0 g/l)

Данни за Директива 2012/18/ЕС (SEVESO III): Не подлежи на Директива 2012/18/ЕС (SEVESO III)

Пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества (Регламент (ЕС) 2019/1148):

Този продукт се регулира от Регламент (ЕС) 2019/1148: всички подозрителни трансакции, значителни липси и кражби трябва да се докладват в съответната национална точка за контакт.

**Допълнителни указания към разпоредбите на Европейската общност**

Освен това да се спазват националните правни разпоредби!

Да се спазва директива 98/24/ЕО за опазване на здравето и сигурността на работниците от въздействие на химически вещества на работното място.

**Национални разпоредби**

Ограниченията за работа: Да се спазват ограниченията за трудова заетост съгласно Закона за трудова защита на младежта (94/33/ЕО). Да се спазват ограниченията за трудова заетост на бременни и кърмещи жени съгласно Закона за трудова защита на жените (92/85/ЕИО).

Замърсяване на водите клас (D): 2 - замърсяващ водите

**Други данни**

Този смес съдържа следните вещества, предизвикващи сериозно безпокойство (SVHC), които са включени в Списъка на Кандидатите в съответствие с член 59 от REACH: никоя

**15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес**

Не са правени твърдения относно безопасността на веществата в тази смес.

**РАЗДЕЛ 16: Друга информация**
**Промени**

Този списък съдържа промени в сравнение с предишната версия в раздел(и): 2,7,9,13,16.

**DINITROL Annitrol**

Дата на контрол: 19.11.2024

Каталог №: 5324

Страница 11 от 11

**Съкращения и акроними**

Met. Corr: Вещество или смес, корозивни за метали  
 Acute Tox: Остра токсичност  
 Skin Corr: Корозия на кожата  
 Eye Dam: Сериозно увреждане на очите  
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
 (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service  
 LC50: Lethal concentration, 50%  
 LD50: Lethal dose, 50%

**Класификация на смеси и използвани методи на оценка съгласно Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]**

| Класификация        | Процедурата за класифициране |
|---------------------|------------------------------|
| Skin Corr. 1B; H314 | Метод на пресмятане          |
| Eye Dam. 1; H318    | Метод на пресмятане          |

**Точен текст на H и EUN изречения (Номер и пълен текст)**

H290 Може да бъде корозивно за металите.  
 H302 Вреден при поглъщане.  
 H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.  
 H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

**Допълнителни данни**

Данните в тази Наредба за безопасност съответстват на добросъвестното излагане на нашия опит към момента на отпечатване. Информацията трябва да Ви даде основни насоки за безопасна работа с този продукт, посочен в Наредбата за безопасност, относно неговото съхранение, преработка, транспорт и изхвърляне. Данните не могат да се пренесат върху други продукти. Ако продуктът се смеси или преработи с други материали, или ако се подложи на обработка, данните в тази Наредба за безопасност не могат да бъдат пренесени върху новия материал, освен ако изрично не се посочва друго.

*(Данните за опасните вещества, влизащи в състава, са взети винаги от последната валидна таблицата с параметри за безопасност при работа, осигурена от поддоставчика.)*