

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DINITROL Autocleaner 7225 ( 150 ml )

Datum revidirane izdaje: 19.11.2024

Številka proizvoda: 87225

Stran 1 od 9

#### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

##### 1.1 Identifikator izdelka

DINITROL Autocleaner 7225 ( 150 ml )

UFI: PPJS-W7PW-M00J-43WE

##### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

###### Uporaba snovi/zmesi

detergent

###### Odsvetovane uporabe

Na voljo ni nobenih informacij.

##### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Ime podjetja: DINOL GmbH  
 Ulica: Pyrmonter Strasse 76  
 Kraj: D-32676 Luegde  
 Telefon: + 49 (0) 5281 982980  
 E-pošta: msds@dinol.com  
 Kontaktna oseba: Labor  
 Prodočje/oddelek za informacije: msds@dinol.com

Telefaks: + 49 (0) 5281 9829860

##### 1.4 Telefonska številka za nujne

pokličite 112

##### primere:

#### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

##### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

###### Uredbo (ES) št. 1272/2008

Asp. Tox. 1; H304

Besedilo H stavkov: glej ODDELEK 16.

##### 2.2 Elementi etikete

###### Uredbo (ES) št. 1272/2008

###### Snovi zapisane na etiketi

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt; 2% aromatics

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt; 2% aromatics

Opozorilna beseda: Nevarno

###### Piktogrami:



###### Stavki o nevarnosti

H304

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

###### Previdnostni stavki

P301+P310

PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

P331

NE izzvati bruhanja.

P405

Hraniti zaklenjeno.

P501

Odstraniti ob upoštevanju uradnih predpisov.

###### Izjemno označevanje posebnih zmesi

Samo za poklicne uporabnike.

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DINITROL Autocleaner 7225 ( 150 ml )

Datum revidirane izdaje: 19.11.2024

Številka proizvoda: 87225

Stran 2 od 9

#### 2.3 Druge nevarnosti

Na voljo ni nobenih informacij.

### ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

#### 3.2 Zmesi

##### Pomembne sestavine

| Št. CAS | Sestavina                                                             |            |                  | Delež     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------|
|         | Št. ES                                                                | Indeks št. | Št. REACH        |           |
|         | Razvrstitev (Uredbo (ES) št. 1272/2008)                               |            |                  |           |
|         | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics |            |                  | 50 - 100% |
|         | 918-481-9                                                             |            | 01-2119457273-39 |           |
|         | Asp. Tox. 1; H304                                                     |            |                  |           |

Besedilo H in EUH stavkov: glej oddelek 16.

##### Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE

| Št. CAS | Št. ES                                                                                         | Sestavina                                                             | Delež     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
|         |                                                                                                | Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE                                |           |
|         | 918-481-9                                                                                      | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics | 50 - 100% |
|         | inhalacijski: LC50 = >5000 mg/l (hlapi); kožni: LD50 = >5000 mg/kg; oralni: LD50 = >5000 mg/kg |                                                                       |           |

##### Označevanje vsebine v skladu z Uredbo (ES) št. 648/2004

&gt;= 30 % alifatski ogljikovodiki, &lt; 5 % neionske površinsko aktivne snovi.

##### Dodatni napotki

Besedilo H in EUH stavkov: glej oddelek 16.

### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

#### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

##### Splošni napotki

Če se pojavijo simptomi ali v primeru dvoma posvetovati se z zdravnikom.

Osebi, ki ni pri zavesti ali ima krče, nikoli česar koli dajati, da zaužije.

Če je oseba nezavestna in je dihanje v redu, jo namestite v položaj za nezvestnega in poiščite medicinsko pomoč.

##### Pri vdihavanju

Skrbeti za sveži zrak. Pri nepravilnem dihanju ali prenehanju dihanja dati umetno dihanje.

Če je oseba nezavestna in je dihanje v redu, jo namestite v položaj za nezvestnega in poiščite medicinsko pomoč.

Če se pojavijo simptomi ali v primeru dvoma posvetovati se z zdravnikom.

##### Pri stiku s kožo

PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

##### Pri stiku z očmi

PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. V primeru nadraženosti oči obiskati očesnega zdravnika.

##### Pri zaužitju

Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo če je oseba pri zavesti). NE izzvati bruhanja. Takoj poiskati zdravniško pomoč. Ponesrečenca pripraviti do mirovanja, ga zaviti v toplo odejo in ogreti.

#### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Slabost, Omotičnost, Glavobol.

#### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**DINITROL Autocleaner 7225 ( 150 ml )**

Datum revidirane izdaje: 19.11.2024

Številka proizvoda: 87225

Stran 3 od 9

Na voljo ni nobenih informacij.

**ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi****5.1 Sredstva za gašenje****Ustrezna sredstva za gašenje**alkoholnoodporna pena, Oglikov dioksid (CO<sub>2</sub>), Suhi pesek.**Neustrezna sredstva za gašenje**

Močni vodni curek

**5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Nevarni razkrojni produkti: Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.

Uporabiti primerno zaščitno dihalno napravo.

**5.3 Nasvet za gasilce**

Zaradi zaščite ljudi in zaradi ohlaiditve posod v nevarnem območju uporabiti vodne brizgalke.

**Dodatni napotki**

Zaradi zaščite ljudi in zaradi ohlaiditve posod v nevarnem območju uporabiti vodne brizgalke. Pline/hlape/meglo zbijati navzdol z vodnim curkom.

Kontaminirano vodo za gašenje zbirati ločeno. Ne dovoliti, da pride v kanalizacijo ali vodovje.

**ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih****6.1 Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili****Splošni napotki**

Skrbeti za zadostno prezračevanje.

Uporabljati osebno zaščitno opremo.

Izogibati se kontaktu s kožo, očmi in obleko.

Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglíce/hlapov/razpršila.

**Za reševalce**

Za dodatne podatke glejte 8. odstavek VL.

**6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Ne dopustiti, da se proizvod nekontrolirano vnaša v okolje.

Pri uhajanju plina ali pri iztekanju v reke, tla ali kanalizacijo obvestiti pristojne organe.

**6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje****Za zadrževanje**

Preprečiti šíirjenje po površini (npr. z zaježitvijo ali oljnimi barierami).

Pobрати s pomočjo materiala, ki veže tekočino (pesek, diatomejska prst, vezivo za kisline, univerzalno vezivo).

S sprejetim materialom ravnati skladno s poglavjem za odlaganje odpadnih snovi.

**Za čiščenje**

Skrbeti za zadostno prezračevanje.

Onesnažene površine temeljito očistiti.

Ne spíati z vodo.

**Druge informacije**

Na voljo ni nobenih informacij.

**6.4 Sklicevanje na druge oddelke**

Varna uporaba: glej oddelek 7

Osebna zaščitna oprema: glej oddelek 8

Odstranitev: glej oddelek 13

**ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje****7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DINITROL Autocleaner 7225 ( 150 ml )

Datum revidirane izdaje: 19.11.2024

Številka proizvoda: 87225

Stran 4 od 9

#### Navodilo za varno roko vanje

Pri odprti uporabi nujno uporabiti tudi naprave z lokalnim odsesavanjem.

Če lokalno odsesavanje ni možno ali če je nezadostno, je priporočljivo zagotoviti dobro prezračevanje delovnega območja.

#### Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

Preprečiti statično naelektrenje.

Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes.

#### Nasveti o splošni higieni dela

Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami.

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Onesnažena, prepojena oblačila takoj slecite. Izdelajte in upoštevajte načrt za zaščito kože! Pred odmori in ob zaključku dela roke in obraz temeljito oprati, po potrebi tuširati. Med uporabo ne jesti in ne piti.

#### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

##### Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah

Hraniti v tesno zaprti posodi. Rezervoar hraniti v hladnem, dobro zračnem prostoru.

##### Opozorila glede skupnega skladiščenja

Ne skladiščiti skupaj z/s: Material, bogat s kisikom, oksidativno.

##### Nadaljnje informacije o pogojih skladiščenja

Posodo hraniti na suhem.

Zaščititi pred vročino in neposrednimi sončnimi žarki.

#### 7.3 Posebne končne uporabe

Na voljo ni nobenih informacij.

### ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

#### 8.1 Parametri nadzora

#### 8.2 Nadzor izpostavljenosti



##### Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Skrbeti za zadostno prezračevanje.

Pri odprti uporabi po možnosti uporabiti tudi naprave z lokalnim odsesavanjem.

Če ukrepi za odsesavanje ali zračenje niso možni ali ne zadostujejo, je potrebno nositi zaščitno dihalno masko.

##### Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

##### Zaščito za oči/obraz

Očala z okvirjem in bočno zaščito (EN 166)

##### Zaščita rok

Nositi je potrebno zaščitne rokavice (EN ISO 374):

FKM (fluor kavčuk) čas penetracije (maksimalni čas nošenja): 480 min.

NBR (Nitrilni kavčuk) čas penetracije (maksimalni čas nošenja): 480 min.

Proporočljivo se je pri prodajalcu informirati o kemični obstojnosti zgoraj omenjenih zaščitnih rokavic za posebne namene.

Zaščitne rokavice v primeru obrabe nadomestiti.

Preventivna zaščita kože z zaščitno kremo.

##### Zaščita kože

Uporabljajte protistatične čevlje in delovno obleko.

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DINITROL Autocleaner 7225 ( 150 ml )

Datum revidirane izdaje: 19.11.2024

Številka proizvoda: 87225

Stran 5 od 9

#### Zaščita dihal

Delati v dobro prezračevanih območjih ali uporabljati zaščitni filter za dihanje.

### ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

#### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Agregatno stanje:                                  | Tekoč                   |
| Barva:                                             | brezbarven              |
| Vonj:                                              | značilno                |
| Prag vonja:                                        | ni določeno             |
| Tališče/ledišče:                                   | < -30 °C                |
| Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča: | 193-245 °C              |
| Vnetljivost:                                       | ni določeno             |
| Meje eksplozivnosti-spodnja:                       | 0,7 vol. %              |
| Meje eksplozivnosti-zgornja:                       | 6 vol. %                |
| Plamenišče:                                        | 66 °C                   |
| Temperatura samovžiga:                             | 240 °C                  |
| Temperatura razpadanja:                            | ni določeno             |
| pH:                                                | ni določeno             |
| Kinematična viskoznost:                            | ni določeno             |
| Topnost v vodi:                                    | Se ne da mešati         |
| Topnost v drugih topilih:                          | ni določeno             |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda:          | ni določeno             |
| Parni tlak:                                        | < 0,1 hPa               |
| (pri 20 °C)                                        |                         |
| Gostota (pri 20 °C):                               | 0,781 g/cm <sup>3</sup> |
| Nasipna teža:                                      | ni določeno             |
| Relativna parna gostota:                           | ni določeno             |
| Lastnosti delcev:                                  | ni uporabeno            |

#### 9.2 Drugi podatki

##### Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Eksplozivne lastnosti | ni določeno |
| Temperatura samovžiga |             |
| Trdne snovi:          | ni določeno |
| Plin:                 | ni določeno |
| Oksidativne lastnosti |             |
| ni določeno           |             |

##### Druge varnostne značilnosti

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Relativna hitrost izparevanja: | ni določeno |
| Test separacije topila:        | ni določeno |
| Vsebnost topila:               | 98 %        |
| Vsebnost trdnih delov:         | 0 %         |
| Sublimacijska temperatura:     | ni določeno |
| Zmehčišče:                     | ni določeno |
| Točka tečenja:                 | ni določeno |
| Dinamična viskoznost:          | ni določeno |
| Iztočni čas:                   | ni določeno |

#### Splošni napotki

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DINITROL Autocleaner 7225 ( 150 ml )

Datum revidirane izdaje: 19.11.2024

Številka proizvoda: 87225

Stran 6 od 9

Na voljo ni nobenih informacij.

#### ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

##### 10.1 Reaktivnost

Pri ravnanju v skladu z namenom in skladiščenju ne pride do nevarnih reakcij.

##### 10.2 Kemijska stabilnost

Proizvod je med skladiščenjem pri normalni temperaturi okolice obstojen.

##### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Ni znana nobena nevarna reakcija.

##### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Pri segretju: Nevarnost polimerizacije

##### 10.5 Nezdružljivi materiali

Na voljo ni nobenih informacij.

##### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid

#### ODDELEK 11: Toksikološki podatki

##### 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

###### Akutna strupenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

###### ETAzmes izračunano

ATE (oralno) &gt; 2000 mg/kg; ATE (dermalno) &gt; 2000 mg/kg; ATE (vdihavanje para) &gt; 20 mg/l; ATE (vdihavanje prah/megla) &gt; 5 mg/l

| Št. CAS | Sestavina                                                             |               |       |         |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------|--------|
|         | Pot izpostavljenosti                                                  | Doza          | Vrste | Izvor   | Metoda |
|         | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics |               |       |         |        |
|         | oralno                                                                | LD50<br>mg/kg | >5000 | Podgana |        |
|         | dermalno                                                              | LD50<br>mg/kg | >5000 | Zajec   |        |
|         | vdihavanje (4 h) para                                                 | LC50<br>mg/l  | >5000 | Podgana |        |

###### Dražilnost in jedkost

Jedkost za kožo/draženje kože: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Huda poškodba oči/draženje oči: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

###### Senzibilizirno učinkovanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

###### Učinkovanja povzročitve raka, sprememb dedne zasnove in ogrožanja razplojevanje

Mutagenost za zarodne celice: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvornost: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Strupenost za razmnoževanje: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

###### STOT - enkratna izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

###### STOT - ponavljajoča se izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

###### Nevarnost pri vdihavanju

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DINITROL Autocleaner 7225 ( 150 ml )

Datum revidirane izdaje: 19.11.2024

Številka proizvoda: 87225

Stran 7 od 9

#### Podatki o možnih načinih izpostavljenosti

Na voljo ni nobenih informacij.

#### Spesifično delovanje v živalskem poskusu

Na voljo ni nobenih informacij.

#### Splošni napotki o preskusih

Na voljo ni nobenih informacij.

#### Praktične izkušnje

Na voljo ni nobenih informacij.

#### 11.2 Podatki o drugih nevarnostih

##### Lastnosti endokrinih motilcev

Potencial endokrinih motenj Na voljo ni nobenih informacij.

#### Splošni napotki

Ne obstajajo podatki za sam pripravek/zmes.

### ODDELEK 12: Ekološki podatki

#### 12.1 Strupenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

| Št. CAS | Sestavina                                                             |           |           |       |                               |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-------------------------------|--------|
|         | Strupenost za vodo                                                    | Doza      | [h]   [d] | Vrste | Izvor                         | Metoda |
|         | Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics |           |           |       |                               |        |
|         | Akutna toksičnost za ribe                                             | LC50 mg/l | > 1000    | 96 h  | Oncorhynchus mykiss (šarenka) |        |

#### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

Ne obstajajo podatki za sam pripravek/zmes.

#### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Ne obstajajo podatki za sam pripravek/zmes.

#### 12.4 Mobilnost v tleh

Ne obstajajo podatki za sam pripravek/zmes.

#### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snovi v mešanici ne izpolnjujejo kriterijev PBT/vPvB po XIII. prilogi uredbe REACH.

#### 12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki ima lastnosti endokrinega motilca pri neciljnih organizmih, in nima sestavin, ki izpolnjujejo ta merila.

#### 12.7 Drugi škodljivi učinki

Ne obstajajo podatki za sam pripravek/zmes.

#### Splošni napotki

Na voljo ni nobenih podatkov za zmes.

### ODDELEK 13: Odstranjevanje

#### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

##### Ravnanje z ostanki zmesi

Ne mešati z drugimi odpadnimi snovmi. Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

Seznam s predlogi za kode/ oznake odpadnih snovi v skladu z EAKV:

##### Ravnanje z neočiščeno embalažo

Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi.

### ODDELEK 14: Podatki o prevozu

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DINITROL Autocleaner 7225 ( 150 ml )

Datum revidirane izdaje: 19.11.2024

Številka proizvoda: 87225

Stran 8 od 9

#### Kopinski transport (ADR/RID)

**14.1 Številka ZN in številka ID:**

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN:**

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza:**

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

**14.4 Skupina embalaže:**

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

#### Pomorski ladijski transport (IMDG)

**14.1 Številka ZN in številka ID:**

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN:**

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza:**

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

**14.4 Skupina embalaže:**

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

#### Zračni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1 Številka ZN in številka ID:**

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

**14.2 Pravilno odpremno ime ZN:**

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza:**

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

**14.4 Skupina embalaže:**

Ni nevarna snov v smislu določenih transportnih predpisov.

#### 14.5 Nevarnosti za okolje

OGROŽA OKOLJE:

Ne

#### 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Na voljo ni nobenih informacij.

#### 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

ni uporabeno

### ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

#### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

##### EU Podatki, določeni s predpisi

Omejitev pri uporabi (REACH, priloga XVII):

Vdor 3, Vdor 28

Direktiva 2004/42/ES o HOS v barvah in lakih: 98 % (770 g/l)

##### Dodatni napotki

Dodatno je potrebno upoštevati nacionalne pravne predpise!

Upoštevati smernice 98/24/ES za zaščito zdravja in zagotavljanja varnosti delavcev pred ogrožanjem s kemičnimi materiali na delovnem mestu.

Opomba National Zakon o kemikalijah /ZKem:

##### Nacionalni predpisi

Omejitev pri zaposlovanju:

Pri delu upoštevati omejitve v skladu z zakonom za zaščito mladostnikov (94/33/ES). Pri delu upoštevati omejitve v skladu s smernicami za zaščito nosečnic in doječih mater (92/85/EGS).

Razred ogrožanja vode (D):

1 - v majhni meri ogroža vodo

##### Dodatni napotki

Ta mešanica vsebuje naslednje snovi, ki povzročajo veliko zaskrbljenost (SVHC) in so skladno z 59. členom uredbe REACH navedene na seznamu predlogov: ni

602310

#### 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti je bila izvedena za naslednje snovi v tej zmesi:

### ODDELEK 16: Drugi podatki

#### Spremembe



## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

### DINITROL Autocleaner 7225 ( 150 ml )

Datum revidirane izdaje: 19.11.2024

Številka proizvoda: 87225

Stran 9 od 9

Ta list se razlikuje od prejšnje izdaje v poglavju (ih): 2,4,5,6,7,8,9,15.

#### Okrajšave in kratice

Asp. Tox: Nevarnost pri vdihavanju

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

#### Razvrstitev zmesi in uporabljena metoda ocenjevanja po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Razvrstitev       | Postopek razvrstitve   |
| Asp. Tox. 1; H304 | Postopek izračunavanja |

#### Besedilo H in EUH stavkov (Številka in polno besedilo)

H304

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

#### Nadaljnji podatki

Podatki na tem varnostnem listu ustrezajo po najboljšem znanju našim spoznajem na dan, ko so bili natisnjeni. Informacije bi naj služile kot napotki za varno shranjevanje, predelavo, transport in odstranjevanje proizvoda, ki je naveden v tej varnostni listini. Podatki se ne dajo prenesti na druge proizvode. V kolikor se proizvod meša ali obdeluje z drugimi materiali, ali če je podvržen obdelavi, se podatki v tej varnostni listini, v kolikor iz tega ni mogoče sklepati izrecno česa drugega, ne morejo prenesti na novi material, ki je tako izdelan.

(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom preddobavitelja.)