

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL PVC D 141**

Revisjonsdato: 14.01.2025

Produktkode: 90141

Side 1 av 11

**AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**
**1.1. Produktidentifikator**

DINITROL PVC D 141

UFI: E1N1-T8DG-R00M-1K4J

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**
**1.2.1. Bruk av stoffet/stoffblandingen**

Klebmidler, tetningsmidler

**Bruk som blir frarådd**

Ingen ytterligere, relevante informasjoner tilgjengelige.

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**
**Produsent**

Selskap: DINOL GmbH  
Gate: Pyrmonter Strasse 76  
Sted: D-32676 Luegde  
Telefon: + 49 (0) 5281 982980  
E-post: msds@dinol.com  
Utsteder: Labor  
Oppplysningsgivende område: msds@dinol.com

Telefax: + 49 (0) 5281 9829860

**Leverandør**

Selskap: Corrosafe AS  
Gate: Mosterøyveien 88B  
Sted: N-4156 Mosterøy  
E-post: post@corrosafe.no  
Oppplysningsgivende område: forskning og utvikling

**1.4. Nødtelefonnummer:** Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute 22 59 13 00

**AVSNITT 2: Fareidentifikasjon**
**2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**
**Forordning (EF) nr. 1272/2008**

Eye Irrit. 2; H319  
Aquatic Chronic 3; H412

Ordlyd i H-setningene: se under AVSNITT 16.

**2.2. Merkingselementer**
**Forordning (EF) nr. 1272/2008**

Signalord: Advarsel

Piktogrammer:


**Fareutsagn**

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

**Forsiktighetsutsagn**

P264 Vask grundig etter bruk.  
P273 Unngå utslipp til miljøet.  
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern/hørselsvern.

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL PVC D 141**

Revisjonsdato: 14.01.2025

Produktkode: 90141

Side 2 av 11

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

**Særlig merking av visse preparater**

Bare for yrkesbrukere.

**Merking av pakninger hvis innhold ikke overstiger 125 ml**
**Signalord:** Advarsel

**Piktogrammer:**

**Fareutsagn**

H412

**2.3. Andre farer**

Det foreligger ingen informasjon.

**AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**
**3.2. Stoffblandinger**
**Relevante bestanddeler**

| CAS-nr.   | Stoffnavn                                            |              |                  | Innhold   |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|
|           | EF-nr.                                               | Index-nr.    | REACH-nr.        |           |
|           | Klassifisering (Forordning (EF) nr. 1272/2008)       |              |                  |           |
| 1305-78-8 | Calcium oxide                                        |              |                  | 1 - < 5 % |
|           | 215-138-9                                            |              | 01-2119475325-36 |           |
|           | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H315 H318 H335 |              |                  |           |
| 1314-13-2 | sinkoksid                                            |              |                  | < 1 %     |
|           | 215-222-5                                            | 030-013-00-7 | 01-2119463881-32 |           |
|           | Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H400 H410        |              |                  |           |

Ordlyd i H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.

**Særlige konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og ATE**

| CAS-nr.   | EF-nr.                                                                                                                                 | Stoffnavn                                        | Innhold |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
|           |                                                                                                                                        | Særlige konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og ATE |         |
| 1314-13-2 | 215-222-5                                                                                                                              | sinkoksid                                        | < 1 %   |
|           | som kan innåndes: LC50 = > 2500 mg/l (støv/tåke); oral: LD50 = > 7950 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=1<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=1 |                                                  |         |

**Andre opplysninger**

Hydrocarbons meet the requirements for not being classified as carcinogenic (<0,1% benzene alt<3% (w/w)  
DMSO extract (IP 346)).

**AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak**
**4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak**
**Generelt råd**

Kontakt lege dersom det oppstår symptomer, eller i tvilstilfeller.

Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevisst person eller til en som har kramper.

Ved bevisstløshet og eksisterende åndedrett legges personen i stabilt sideleie og få tak i legehjelp.

**Ved innånding**

Personen føres ut i frisk luft og holdes varm og i ro.

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL PVC D 141**

Revisjonsdato: 14.01.2025

Produktkode: 90141

Side 3 av 11

**Ved hudkontakt**

Bytt dynket bekledning.

Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe.

**Ved øyekontakt**

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Tilkall medisinsk hjelp umiddelbart.

**Ved svelging**

Ved svelging skylles munnen med vann (bare dersom personen er ved bevissthet).

IKKE framkall brekning.

Kontakt lege umiddelbart.

Impliserte må holdes i ro, tildekkes og bli holdt varme.

**4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

Ingen ytterligere, relevante informasjoner tilgjengelige.

**4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Det foreligger ingen informasjoner.

**AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak****5.1. Slukningsmidler****Egnet slukkemiddel**alkoholbestandig skum, Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Slukningspulver. Vanntåke.**Uegnet slukkemiddel**

Full vannstråle.

**5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Ingen ytterligere, relevante informasjoner tilgjengelige.

**5.3. Råd til brannmannskaper**

Ingen spesialtiltak er nødvendige.

**Ytterligere råd**

Til beskyttelse av personer og til kjøling av beholdere i fareområde må vannsprøytestråle innsettes. Slå ned gasser/damper/tåke med vann i spredt stråle.

Forurenset slukkevann samles separat. Må ikke slippes ut i det vanlige rørsystemet.

**AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp****6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner****Generell informasjon**

Det må sørges for tilstrekkelig lufting.

Bruk personlig beskyttelsesutrustning.

Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

**For nødhjelpspersonell**

Se avsnitt 8 i SDS-et for ytterligere opplysninger.

**6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. Gi beskjed til ansvarlige myndigheter ved gassutstrømming eller ved utslipp i vassdrag, jordsmonn eller kanalisering.

**6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing****For oppsamling**

Forhindre utvidelse av området (f.eks. ved inndemming eller oljesperrer).

Må opptas med væskebindende material (sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder).

Det absorberte materialet må behandles i henhold til avsnitt om avfallshåndtering.

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL PVC D 141**

Revisjonsdato: 14.01.2025

Produktkode: 90141

Side 4 av 11

**For rensing**

Det må sørges for tilstrekkelig lufting.  
Rengjør grundig skitne flasker.  
Ikke vask med vann etterpå.

**Andre opplysninger**

Det foreligger ingen informasjon.

**6.4. Henvvisning til andre avsnitt**

Sikker håndtering: se avsnitt 7  
Personlig verneutstyr: se avsnitt 8  
Avhending: se avsnitt 13

**AVSNITT 7: Håndtering og lagring**
**7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**
**Sikkert håndteringsråd**

Ved åpen omgang/håndtering må man bruke anretning med lokalt avsug.  
Hvis et lokalt avsug ikke er mulig eller er utilfredsstillende, burde en sikre en så god utluftning av arbeidsområdet som mulig.

**Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse**

Ingen spesialtiltak er nødvendige.

**Råd om allmenn yrkeshygiene**

Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier må overholdes.  
Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ta av tilsølte eller kontaminerte klær umiddelbart. Retningslinjene for hudbeskyttelse henges opp og overholdes. Før pauser og ved arbeidets slutt vaskes hender og ansikt grundig, ta en dusj hvis nødvendig. Det må ikke spises eller drikkes under bruk.

**7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**
**Krav til lagringsområder og containere**

Ikke nødvendig.

**Informasjon om lagring i fellesrom**

Ikke nødvendig.

**Ytterligere informasjon om lagringsforhold**

ingen

**7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

Ingen ytterligere, relevante informasjoner tilgjengelige.

**AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr**
**8.1. Kontrollparametrer**
**Grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren**

| CAS-nr.   | Stoffnavn                      | ppm | mg/m <sup>3</sup> | fiber/cm <sup>3</sup> | Kategori        | Kilde |
|-----------|--------------------------------|-----|-------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| 1305-78-8 | Kalsiumoksid, respirabelt støv | -   | 1                 |                       | Gjennomsnittsv. |       |
|           |                                | -   | 4                 |                       | Korttidsverdi   |       |
| 1314-13-2 | Sinkoksid                      | -   | 5                 |                       | Gjennomsnittsv. |       |

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL PVC D 141**

Revisjonsdato: 14.01.2025

Produktkode: 90141

Side 5 av 11

**DNEL-/DMEL-verdier**

| CAS-nr.                            | Stoffnavn     |                  |           |                       |
|------------------------------------|---------------|------------------|-----------|-----------------------|
| DNEL type                          |               | Eksponeringsvei  | Virkning  | Verdi                 |
| 1305-78-8                          | Calcium oxide |                  |           |                       |
| Arbeidstakeren DNEL, over lang tid |               | som kan innåndes | lokal     | 1 mg/m <sup>3</sup>   |
| Arbeidstakeren DNEL, akutt         |               | som kan innåndes | lokal     | 4 mg/m <sup>3</sup>   |
| Konsument DNEL, over lang tid      |               | som kan innåndes | lokal     | 1 mg/m <sup>3</sup>   |
| Konsument DNEL, akutt              |               | som kan innåndes | lokal     | 4 mg/m <sup>3</sup>   |
| 1314-13-2                          | sinkoksid     |                  |           |                       |
| Arbeidstakeren DNEL, over lang tid |               | som kan innåndes | systemisk | 5 mg/m <sup>3</sup>   |
| Arbeidstakeren DNEL, over lang tid |               | som kan innåndes | lokal     | 0,5 mg/m <sup>3</sup> |
| Arbeidstakeren DNEL, over lang tid |               | dermal           | systemisk | 83 mg/kg kv/dag       |
| Konsument DNEL, over lang tid      |               | som kan innåndes | systemisk | 2,5 mg/m <sup>3</sup> |
| Konsument DNEL, over lang tid      |               | dermal           | systemisk | 83 mg/kg kv/dag       |
| Konsument DNEL, over lang tid      |               | oral             | systemisk | 0,83 mg/kg kv/dag     |
| ,                                  |               |                  |           |                       |

**PNEC-verdier**

| CAS-nr.                                | Stoffnavn     |             |
|----------------------------------------|---------------|-------------|
| Miljørom                               |               | Verdi       |
| 1305-78-8                              | Calcium oxide |             |
| Ferskvann                              |               | 0,37 mg/l   |
| Havvann                                |               | 0,24 mg/l   |
| Mikrobiologisk aktivitet i renseanlegg |               | 2,27 mg/l   |
| Grunn                                  |               | 817,4 mg/kg |
| 1314-13-2                              | sinkoksid     |             |
| Ferskvann                              |               | 0,0206 mg/l |
| Havvann                                |               | 0,0061 mg/l |
| Ferskvannssediment                     |               | 117,8 mg/kg |
| Havsediment                            |               | 56,5 mg/kg  |
| Mikrobiologisk aktivitet i renseanlegg |               | 0,100 mg/l  |
| Grunn                                  |               | 35,6 mg/kg  |

**8.2. Eksponeringskontroll**

**Egnede tekniske styringskontrollmekanismer**

Det må sørges for tilstrekkelig lufting.

Ved åpen omgang/håndtering må man viss mulig bruke anretning med lokalt avsug.

Når tekniske avsugs- eller utluftningstiltak ikke er mulig eller er utilstrekkelige, må en bruke pustevernustyr.

**Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr**
**Vern av øyne/ansikt**

Vernebriller med sidebeskyttelse (DIN EN 166)

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL PVC D 141**

Revisjonsdato: 14.01.2025

Produktkode: 90141

Side 6 av 11

**Håndvern**

Kontrollerte beskyttelseshansker må brukes (EN ISO 374):  
 FKM (fluorgummi) Gjennombruddstid: 480 min.  
 NBR (Nitrilgummi) Gjennombruddstid: 480 min.  
 Det anbefales å avklare kjemikalieholdbarheten til de ovenfor nevnte beskyttelseshansker for spesiell bruk med hanskeprodusenten.  
 Erstatt vernehanskene ved første tegn på slitasje.  
 Forebyggende hudbeskyttelse med hudbeskyttelsessalve.

**Hudvern**

Bruk antistatisk fottøy og klær.

**Åndedrettsvern**

Det må arbeides i godt ventilerte soner eller med åndefilter.

**AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**
**9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

|                                                     |                |                        |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| Aggregattilstand:                                   | pastaform      |                        |
| Farge:                                              | hvit           |                        |
| Lukt:                                               | karakteristisk |                        |
| Luktgrense:                                         | ikke bestemt   |                        |
| Smeltepunkt/frysepunkt:                             |                | ikke bestemt           |
| Kokepunkt eller begynnelseskokepunkt og kokeområde: |                | ikke bestemt           |
| Antennelighet:                                      |                | ikke anvendelig        |
| Nedre eksplosjonsgrense:                            |                | ikke bestemt           |
| Øvre eksplosjonsgrense:                             |                | ikke bestemt           |
| Flammepunkt:                                        |                | > 250 °C               |
| Selvantennelsestemperatur:                          |                | ikke bestemt           |
| Nedbrytingstemperatur:                              |                | ikke bestemt           |
| pH-verdi:                                           |                | ikke bestemt           |
| Kinematisk viskositet:                              |                | ikke bestemt           |
| Vannløselighet:                                     |                | Ikke mulig å blande    |
| Løselighet i andre løsningsmidler                   |                |                        |
| ikke bestemt                                        |                |                        |
| Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann:               |                | ikke bestemt           |
| Damptrykk:                                          |                | ikke bestemt           |
| Tetthet (ved 20 °C):                                |                | 1,51 g/cm <sup>3</sup> |
| Relativ dampetthet:                                 |                | ikke bestemt           |
| Partikkelegenskaper:                                |                | ikke anvendelig        |

**9.2. Andre opplysninger**
**Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Eksplosive egenskaper   |                          |
| ikke bestemt            |                          |
| Vedvarende brennbarhet: | Ingen data tilgjengelige |
| Oksiderende egenskaper  |                          |
| ikke bestemt            |                          |

**Andre sikkerhetskjennetegn**

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Løsemiddelinhold:                   | 2,0 %        |
| Mykningspunkt:                      | ikke bestemt |
| Dynamisk viskositet:<br>(ved 20 °C) | 6200 mPa·s   |

**Andre opplysninger**

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL PVC D 141**

Revisjonsdato: 14.01.2025

Produktkode: 90141

Side 7 av 11

Det foreligger ingen informasjon.

**AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet**
**10.1. Reaktivitet**

Ved forskriftsmessig håndtering og lagring oppstår ingen farlige reaksjoner.

**10.2. Kjemisk stabilitet**

Produktet er stabilt under lagring ved normale omgivelsestemperaturer.

**10.3. Risiko for farlige reaksjoner**

Ingen farlige reaksjoner kjent.

**10.4. Forhold som skal unngås**

Ingen ytterligere, relevante informasjoner tilgjengelige.

**10.5. Uforenlige materialer**

Det foreligger ingen informasjon.

**10.6. Farlige nedbrytingsprodukter**

Ingen farlige spaltningsprodukt kjent.

**AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger**
**11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**
**Akutt giftighet**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

**ATEmix beregnet**

ATE (gjennom munnen) &gt; 2000 mg/kg; ATE (gjennom huden) &gt; 2000 mg/kg; ATE (ved innånding damp) &gt; 50 mg/l; ATE (ved innånding støv/tåke) &gt; 5 mg/l

| CAS-nr.   | Stoffnavn                     |                   |       |       |        |
|-----------|-------------------------------|-------------------|-------|-------|--------|
|           | Eksponeringsvei               | Dose              | Arter | Kilde | Metode |
| 1314-13-2 | sinkoksid                     |                   |       |       |        |
|           | gjennom munnen                | LD50 > 7950 mg/kg | Rotte |       |        |
|           | ved innånding (4 h) støv/tåke | LC50 > 2500 mg/l  | Rotte |       |        |

**Irritasjon- og etsevirksomhet**

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Gir alvorlig øyeirritasjon.

Hudetsing/hudirritasjon: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

**Sensibiliserende egenskaper**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

**Kreftfremkallende, arvestoffskadelig virkning eller reproduksjonstoksisitet**

Skade på arvestoffet i kjønnseller: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Kreftframkallende egenskaper: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Reproduksjonstoksisk: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

**Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

**Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

**Aspirasjonsfare**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

**Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier**

Det foreligger ingen informasjon.

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL PVC D 141**

Revisjonsdato: 14.01.2025

Produktkode: 90141

Side 8 av 11

**Spesifikke virkninger i dyreforsøk**

Det foreligger ingen informasjon.

**Ytterligere opplysninger om prøver**

Det foreligger ingen informasjon.

**Praktiske erfaringer**

Det foreligger ingen informasjon.

**11.2. Opplysninger om andre farer**
**Hormonforstyrrende egenskaper**

Endokrint potensial for feil Det foreligger ingen informasjon.

**Andre opplysninger**

Det finnes ingen tekniske data for stoffet/preparatet.

**AVSNITT 12: Økologiske opplysninger**
**12.1. Giftighet**

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

| CAS-nr.   | Stoffnavn               |                |           |       |        |        |
|-----------|-------------------------|----------------|-----------|-------|--------|--------|
|           | Giftighet i vann        | Dose           | [h]   [d] | Arter | Kilde  | Metode |
| 1314-13-2 | sinkoksid               |                |           |       |        |        |
|           | Akutt fiskegiftighet    | LC50 1120 mg/l | 96 h      | fisk  | GESTIS |        |
|           | Akutt crustaceatoksitet | EC50 12,3 mg/l | 48 h      |       | GESTIS |        |

**12.2. Persistens og nedbrytbarhet**

Det finnes ingen tekniske data for blandingen.

**12.3. Bioakkumuleringsevne**

Det finnes ingen tekniske data for blandingen.

**12.4. Mobilitet i jord**

Det finnes ingen tekniske data for blandingen.

**12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaper**

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

**12.7. Andre skadevirkninger**

Det foreligger ingen informasjon.

**Andre opplysninger**

Det finnes ingen tekniske data for blandingen.

**AVSNITT 13: Sluttbehandling**
**13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**
**Avfallsbehandling**

Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter.

Ikke bland med andre typer avfall.

**Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester/ubrukte produkter**

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL PVC D 141**

Revisjonsdato: 14.01.2025

Produktkode: 90141

Side 9 av 11

080409 Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av beleggingsprodukter (malinger, lakker og glassemaljer), klebemidler, tetningsmasse og trykkfarger; Avfall fra PBDB av klebemidler og tetningsmasse (herunder vannettningsmidler); Avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer; farlig avfall

**Forurenset emballasje og anbefalt rengjøringsmiddel**

Fjern i samsvar med lokale myndigheters bestemmelser.

**AVSNITT 14: Transportopplysninger**
**Land transport (ADR/RID)**

**14.1. FN-nummer eller ID-nummer:** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.  
**14.2. FN-forsendelsesnavn:** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.  
**14.3. Transportfareklasse(r):** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.  
**14.4. Emballasjegruppe:** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**Skipstransport innenlands (ADN)**

**14.1. FN-nummer eller ID-nummer:** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.  
**14.2. FN-forsendelsesnavn:** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.  
**14.3. Transportfareklasse(r):** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.  
**14.4. Emballasjegruppe:** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**Sjøtransport (IMDG)**

**14.1. FN-nummer eller ID-nummer:** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.  
**14.2. FN-forsendelsesnavn:** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.  
**14.3. Transportfareklasse(r):** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.  
**14.4. Emballasjegruppe:** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.  
Havforurensende stoff: no

**Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1. FN-nummer eller ID-nummer:** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.  
**14.2. FN-forsendelsesnavn:** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.  
**14.3. Transportfareklasse(r):** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.  
**14.4. Emballasjegruppe:** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.5. Miljøfarer**

MILJØFARLIG: Nei

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk**
**15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**
**EU-forskrifter**

Innskrenkning av bruk (REACH, vedlegg XVII):

Punkt 40

Direktiv 2004/42/EF om VOC i 2,04 %  
malinger og lakker: 30,8 g/l

**Ytterligere henvisninger**

En må i tillegg være oppmerksom på de nasjonale rettsforskrifter!

Vær oppmerksom på retningslinje 98/24/EF til beskyttelse av arbeidstakerens helse og sikkerhet, mot trusselen fra kjemiske stoffer i arbeidet

**Nasjonal forskrifter**

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL PVC D 141**

Revisjonsdato: 14.01.2025

Produktkode: 90141

Side 10 av 11

Syssestettelsebegrensning:

Pass på å begrense arbeidet for ungdommer i henhold til Arbeidervernloven for ungdom, 94/33/EF (Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, FOR-2011-12-06-1355). Pass på å begrense arbeidet for gravide og for ammende mødre i henhold til Svangerskapsdirektivet, 92/85/EØF (Forskrift om utførelse av arbeid, FOR-2011-12-06-1357).

Vannfare-klasse (D):

1 - svakt farlig for vann

**Andre opplysninger**

Blandingen inneholder følgende stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC), som er inkludert på kandidatlisten REACH, artikkel 59: ingen

**15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

**AVSNITT 16: Andre opplysninger**
**Forandringer**

Dette datablad inneholder forandringer fra den tidligere utgave i seksjon(er): 2, 16.

**Forkortelser og akronymer**

Skin Irrit: Hudirritasjon

Eye Dam: Alvorlig øyeskade

Eye Irrit: Øyeirritasjon

STOT SE: Giftvirkning på bestemte organer - enkelteksponering

Aquatic Acute: Akutt fare for vannmiljøet

Aquatic Chronic: Kronisk fare for vannmiljøet

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

**Klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

| Klassifisering          | Klassifiseringsmetode |
|-------------------------|-----------------------|
| Eye Irrit. 2; H319      | Beregningsmetode      |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Beregningsmetode      |

**Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)**

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| H315 | Irriterer huden.                                    |
| H318 | Gir alvorlig øyeskade.                              |
| H319 | Gir alvorlig øyeirritasjon.                         |
| H335 | Kan forårsake irritasjon av luftveiene.             |
| H400 | Meget giftig for liv i vann.                        |
| H410 | Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |
| H412 | Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.     |

**Utfyllende opplysninger**

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver våre kunnskaper ved trykking etter vår beste viten. Denne informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, transport og fjerning av det produktet som dette sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke overførbare til andre produkter. Hvis produktet blir blandet eller bearbeidet med andre materialer, er opplysningene i dette databladet ikke uten videre overførbare til det da ferdige nye materialet.

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**DINITROL PVC D 141**

Revisjonsdato: 14.01.2025

Produktkode: 90141

Side 11 av 11

Dette sikkerhetsdatabladet er i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006, artikkel 31 som endret ved forordning (EU) 2020/878.

*(All data for de relevante bestanddelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørenes produktdatablad.)*